

## **一般消費者向け製品**

一般消費者が日常的に使用する製品をまとめて示します。これらは一般にこの種の使用に適したサイズで包装されています。一部の例では、同一製品について複数の供給元を示しています。ある供給元はオンラインストアなどの小売業者であり、またある供給元は製品を販売している製造業者です。可能な限り会社一覧にウェブサイトとe-mailアドレスを示しています。製品説明は会社から提供されたものです。USBは、製品や会社について、その正確性に責任を負わずいかなる保証も行いません。

### **多目的潤滑油 (All Purpose Lubricants)**

#### **Archer Petroleum**

**CHAIN BAR LUBRICANT** – 米国内産種子油から製造した高品質の生分解性バー・チェーンソー用潤滑油です。

#### **Bi-O-Kleen Industries, Inc.**

**SOY LUBE SL-100** – Soy Lube SL-100のバイオベース製法は大豆油および他の再生可能資源を含んでいます。この環境にやさしい製品は、きしみをなくし、固くなった部品の動きを滑らかにし、錆を防ぎ、湿気を除去します。

#### **Cortec Corp.**

**ECOLINE LONG-TERM RUST PREVENTIVE** – 優れた金属腐食防止効果を持つ耐久性に優れ容易に生分解するコーティング。塩水（海水）や高湿度屋外環境などの多用途に使用できます。

#### **Interchem Environmental, Inc.**

**SOYCLEAN PENETRANT AND LUBRICANT** – 住宅、ガレージ、店舗、農場、工場またはオフィスで使用する一般用潤滑油です。SoyClean Penetrant and Lubricantは、錆付いた、または固まった部分に強力に浸透し、長時間潤滑のための薄いコーティングを提供します。

#### **International Lubricants, Inc.**

**LUBEGARD ATF PROTECTANT** – 磨耗を減らしてトランスミッションを保護し、油剤とトランスミッションの寿命を延ばします。動作温度を低くし、トランスミッションが効率よく作動するようにします。

**LUBEGARD ATF-DEXRON/MERCON III** – トランスミッション磨耗を減らし、油剤とトランスミッションの寿命を延ばします。動作温度を低くし、トランスミッションが効率よく作動するようにします。

**LUBEGARD ATF-HIGHLY FRICTION MODIFIED** – 高摩擦トランスミッション専用の潤滑油です。トランスミッション磨耗を減らし、油剤とトランスミッションの寿命を延ばします。動作温度を低くし、トランスミッションが効率よく作動するようにします。

**LUBEGARD LUBE `N` LOOSEN** – 住宅や店舗の周りのあらゆるものの錆を落として潤滑化するための、

安全で無毒性の不燃性製品です。

**LUBEGARD VALVE AND ASSEMBLY LUBRICANT** – トランスミッション、エンジン、ギアボックス、ポンプおよびその他の一般自動車用または潤滑用の製品です。この製品は、金属表面に付いてバルブとガバナーを潤滑化してバルブ性能を向上させることによって装置を潤滑化・保護する液体ワックスエステルを含んでいます。

### **Iosso Products**

**IOSSO SAFE-T-SOLVE** – 工業用クリーナー/ディグリーサー – この強力な即効性のクリーナーは、水ベースで石油を含まない生分解性の製品です。引火点が高く、揮発性有機化合物(VOC)は少なく、EPA登録は不要です。べとつくグリースやオイル、接着剤、のり、インクおよびマーカーを落とします。Safe-T-Solveは防腐剤、蓄積した切削油剤、ガソリンかす、舗装タール、落書き、チューインガムなどに浸透して浮き上がらせます。

**IOSSO SIZING LUBRICANT AND CLEANER** – 洗浄・潤滑用の製品です。金型が詰まってとれなくなることなくしてサイジングを容易にし、金型の寿命を延ばします。べとつく残油や強い臭いがなく、使用が簡単です。水溶性、生分解性かつ不燃性です。腐食と錆を防ぎます。輸送制限はありません。

### **Renewable Lubricants, Inc.**

**BIO-PENETRATING LUBRICANT (BPL)** – 軽潤滑油として使用できる、特別に調整された生分解性の浸透剤です。HOBSの粘度指数が非常に高いため、この製品は様々な用途に有効です。

**BIO-PENETRATING LUBRICANT (BPL) + MOLY** – 摺動面に二硫化モリブデンの保護膜を作り出す、特別に調整されたバイオベースの浸透性潤滑油です。

**BIO-PENETRATING LUBRICANT (BPL) + MOLY + TACK** – BPL Plus Moly and Tackifierは、高速ローラーチェーン、ケーブル、可動部品などの用途において優れた性能を発揮します。

**BIO-PENETRATING LUBRICANT (BPL) + TACK** – 食品グレードの粘着付与剤の添加によってBPLに粘着性が加わっています。BPLに加えた粘着付与剤は、潤滑油を可動部品の表面に保ち、耐摩耗性を向上させます。

**BIO-BLAST PENETRANT (LOW SURFACE TENSION)** – 錆やよごれを落とす、特別に調整された生分解性かつ即効性の浸透剤です。

**BIO-SOY ORANGE ALL-PURPOSE DEGREASER/CLEANER** – Bio-Soy Orangeは、頑固なシミ、グリースおよび油まみれの泥汚れを落とす、高濃度工業用ディグリーサーです。

**BIO-AIR TOOL LUBRICANT (ISO 32)** – 石油ベースのエアツールオイルの代替品としてデザインされ、

特別に調整された生分解性エアツール潤滑油です。

**BIO-PARTS CLEANER/DEGREASER (SOY BASED)** – 部品や装置洗浄用の石油系溶剤の代わりに使用できる、特別に調整された生分解性大豆洗剤/ディグリーサーです。

**BIO-CLEANER/DEGREASER (PLUS CORROSION PROTECTION) (SOY BASED)** – 部品や装置洗浄用の石油系溶剤の代わりに使用できる、特別に調整された生分解性大豆洗剤/ディグリーサーです。

**BIO-HIGH TEMPERATURE E.P. GREASE NLGI #2 (MULTIPURPOSE)** – 非常に高い機械的安定性と酸化安定性を特徴とする最先端技術の製品です。

**BIO-HIGH TEMP 180 E.P. GREASE NLGI #2 (MULTIPURPOSE LITHIUM COMPLEX)** – 高い粘度指数のベースオイルとリチウム系増粘剤を特徴とする最先端技術の製品です。

**BIO-FOOD GRADE GP LUBRICANTS (ISO- 10, 15, 22, 32, 46, 68, 100, 150, 220)** – Bio-Food Grade1 GP (一般用) Lubricantsは、食品加工装置用の「一般に安全とみなされる」(GRAS)成分を含む植物油系潤滑油です。

### **SoyClean**

**SOYCLEAN PENETRANT & LUBRICANT** – 住宅、ガレージ、店舗、農場、工場またはオフィスで使用する一般用潤滑油です。SoyClean Penetrant and Lubricantは、錆付いたまたは固まった部分に強力に浸透し、長時間潤滑のための薄いコーティングを提供します。

### **SoySafe Products, Inc.**

**PENETRANT LUBRICANT** – Penetrant Lubricantは、強力な錆浸透力を持つ多目的潤滑油です。固まったナット、ボルト、パワーツール、ギア、バルブ、チェーン、スプロケットおよびケーブルに使用します。本製品は蒸発しません。

### **Terresolve Technologies**

**ENVIROLOGIC 31** – オフィス、住宅または農場用の、環境にやさしい無毒性の多目的潤滑油です。

**ENVIROLOGIC 802** – 住宅、店舗または農場用の多目的グリースです。

### **West Central Soy**

**SOYPOWER PENETRANT and LUBRICANT** – 住宅および店舗用の多目的潤滑油です。

## **Workcell Systems**

**GLYSOL PENTRATE** – 大豆ベースのエアゾール潤滑油です。WD40と同じ特性を持ちますが、石油や石油製品を含んでいません。石油ベースの製品と同等以上の性能を発揮します。

## **ペット関連用品 (Animal Care)**

### **Gemtek**

**AS-SHAMPOO FOR DOGS & CATS** – タンパク質アレルギーを中和してダニ、ノミ、ノミ卵および土を除去するマイルドシャンプーです。香料、スルホン酸、腐食剤、ビルダーまたは反応剤を含んでいません。

### **Steuart Laboratories**

**MIRACLE HEAL** – 外傷、すり傷、軽度の皮膚炎の治癒およびひづめの調整を促進する、アラントインおよびコンフリーを含む外用軟膏です。治癒を早め、包帯下で安定です。

## **カーケア (Automotive)**

### **Franmar Chemical, Inc.**

**BEAN-E-DOO AUTOMOTIVE MOLDING ADHESIVE REMOVER** – カーパネルから成形接着剤を落とします。

### **International Lubricants, Inc.**

**LUBEGARD BIO/TECH ENGINE PROTECTANT** – 摩耗を防ぐ油膜の働きを改善する特許取得済みの液体ワックスエステル添加剤で、エンジン作動中の摩擦・摩耗を減らします。エンジン内の摩擦が低下するとエネルギーが失われなくなり、燃費が上がってエンジン性能が向上します。

**LUBEGARD POWER-STEERING FLUID PROTECTANT** – 耐摩耗性、耐腐食性および耐摩擦性化合物を加えることによってパワーステアリング液を改善します。

### **Orison Marketing, LLC.**

**SOYTRUK FIFTH WHEEL GREASE** – トラック第5車輪用に開発された大豆ベースのグリースです。増粘剤とバイオ添加剤が強力に錆を防ぎ、金属表面に付いて摩耗を減らします。

### **Renewable Lubricants, Inc.**

**BIO-80W90 GEAR OIL GL-4** – Bio-80W90 Gear Oilは、スパイラルベベルトランスミッションおよび中荷重ハイポイドギアのGL-4基準を満たすようにデザインされています。この製品は、安定化したHOBSテクノロジーを合成ベースストックおよびマイルドEP/耐摩耗性添加剤と組み合わせたものです。

**BIO-BLAST PENETRANT (LOW SURFACE TENSION)** – 錆やよごれを落とす、特別に調整された生分

解性かつ即効性の浸透剤です。

**BIO-BOOSTER SOY-BASED CETANE IMPROVER** – Bio-Boosterは、燃料に完全に溶けてディーゼル燃料の着火性を向上させる、大豆ベースのセタン価向上剤です。これは多くの臨界状態において有益な性質です。

**BIO E.P. GEAR OIL (ISO 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460)** – Bio-E.P. Gear Oilは、U.S. Steel 224, AGMA 250.04, DIN 51517, Part 3, David Brown DB S1.53.101およびCincinnati Milacron E.P.性能基準を満たすようにデザインされています。Bio-E.P. Gear Oilは、重荷重やショック荷重を受けるスパーギア、ヘリカルギア、バベルギアおよびウォームギアの潤滑化に適しており、過酷な環境向けにデザインされています。

**BIO-GRAPHITE E.P. GREASE NLGI #1** – Bio-Graphite E.P. Greaseは、摺動面および極端な圧力で油膜が破断するような環境向けに開発された、バイオベースの極圧グリースです。

**BIO-HIGH TEMPERATURE E.P. GREASE NLGI #2 (MULTIPURPOSE)** – 非常に高い機械的安定性と酸化安定性を特徴とする最先端技術の製品です。

**BIO-HIGH TEMP 180 E.P. GREASE NLGI #2 (MULTIPURPOSE LITHIUM COMPLEX)** – 高い粘度指数のベースオイルとリチウム系増粘剤を特徴とする最先端技術の製品です。

**BIO-PENETRATING LUBRICANT (BPL)** – 軽潤滑油として使用できる、特別に調整された生分解性の浸透剤です。

**BIO-PENETRATING LUBRICANT (BPL) + MOLY** – 摺動面に二硫化モリブデンの保護膜を作り出す、特別に調整されたバイオベースの浸透性潤滑油です。粘着付与剤入りのBPL製品より埃や汚れに強い耐性を示します。

**BIO-PENETRATING LUBRICANT (BPL) + MOLY + TACK** – BPL Plus Moly and Tackifierは、高速ローラーチェーン、ケーブル、可動部品などの用途において優れた性能を発揮します。

**BIO-PENETRATING LUBRICANT (BPL) + TACK** – 食品グレードの粘着付与剤の添加によってBPLに粘着性が加わっています。BPLに加えた粘着付与剤は、潤滑油を可動部品の表面に保ち、耐摩耗性を向上させます。

**BIO-PLUS INJECTOR CLEANER GAS CONDITIONER** – Bio-Plus Injector Cleanerは、吸気バルブを非常に清潔に保ち、燃料を入れたキャブレター装備エンジン内のクリーンな完全燃焼を保証する、多機能合成バイオベース・ガス添加剤です。

**BIO-POWER SUMMER DIESEL CONDITIONER** – Bio-Powerは、燃費とパワーを向上させ、現在の燃料に関する問題を克服するために開発された、大豆ベースのディーゼル燃料コンディショナーです。

**BIO-POWER WINTER DIESEL CONDITIONER** – Bio-Powerは、燃費とパワーを向上させ、現在の燃料に関して知られている問題を克服するために開発された、大豆ベースのディーゼル燃料コンディショナーです。

**BIO-SOY ORANGE ALL-PURPOSE DEGREASER/CLEANER** – Bio-Soy Orangeは、頑固なシミ、グリースおよび油まみれの泥汚れを素早く落とす、高濃度工業用ディグリーサーです。

**BIO-TC-W 2-CYCLE ENGINE OIL** – Bio TC-W 2-Cycle Engine Oilは、国際舟艇製造者協会 (NMMA) の規格TC-W (BIA) および2サイクルエンジンオイル規格TC-WIIへの適合が確認されている、生分解性エンジンオイルです。

**BIO-TC-W3 2-CYCLE ENGINE OIL** – Bio-TC-W3-Cycle Engine Oilは、国際舟艇製造者協会 (NMMA) の2サイクルエンジンオイル規格および高性能空冷エンジン規格への適合が確認されている、生分解性エンジンオイルです。

**BIO-VALVE LUBE GAS CONDITIONER (FOR OFF HIGHWAY USE)** – Bio-Valve Lubeは、オフロード車および舟艇エンジンの製造者のためにEPAに承認された製品です。高RPMまたは重荷重下で作動するエンジンにおけるバルブシート、リングおよびアッパーシリンダーの磨耗を減少します。

**SUPER HIGH PERFORMANCE 2-CYCLE ENGINE OIL (RACING)** – 高性能用に特別に開発された Super High-Performance 2-Cycle Engine Oilは、国際舟艇製造者協会 (NMMA) の規格TC-W (BIA) および2サイクルエンジンオイル規格TC-WIIへの適合が確認されている、生分解性エンジンオイルです。

**SUPER HIGH PERFORMANCE GEAR OILS (RACING) (SAE: 75W, 80W, 80W90, 80W140)** – 非常に高い膜強度を与え、ギア寿命を延ばしてエネルギーを節約するギヤオイルです。Super High Performance Gear OilはGL-5 EPを上回るようにデザインされています。

**SUPER HIGH PERFORMANCE MOTOR OILS (RACING) (SAE: 0W20, 5W30, 10W40, 15W50, 20W60, 20W70)** – これらの 高性能レーシングオイルは、従来の石油系オイルの性能を上回っており、合成オイル以上の性能が確認されています。

## **SoyClean**

**FIFTH WHEEL GREASE** – セミトラック第5車輪への使用に適しており、トレーラー連結装置やその他の機械継手に最適です。この生分解性グリースは比類なき性能を持ちながら環境を守ります。

**EP PLUS GREASE** –多くの艦隊用途や工業用途に適しており、第5車輪グリースとしても適しています。

重荷重用途、オフハイウェー車および高圧用途に最適であり、水路付近の環境的に敏感なエリアに適しています。

**HEAVY-DUTY TRUCK GREASE** – ベアリング、シャーシおよび第5車輪の潤滑用にデザインされています。重荷重用途、オフハイウェー車および高圧用途に最適であり、水路付近の環境的に弱いエリアに適しています。最大限の性能を得るために、OptiBase社のオイル、リチウム系増粘剤および高圧添加剤を配合しています。

### **Soy Technologies, LLC**

**SOYFAST CONCENTRATE, CARPET & UPHOLSTERY CLEANER** – 汎用クリーナー。DfE（環境適合設計）製品、バイオベース、VOC適合、不燃性。SoyFastは理想的なディグリーサーであり、大半の洗える表面からカーボン、オイル、口紅、よごれおよびあかを落とします。自動車内のカーペット・内装用プレスプレーとして使用します。

**SOYGREEN SG-1000 ENGINE DEGREASER** – 乳化クリーナー兼ディグリーサー。DfE（環境適合設計）製品、バイオベース、VOC適合、不燃性。自動車のグリースやオイルを安全かつ強力で落とします。エンジン、コンクリート床、溶剤で傷まない表面に使用します。水で希釈することもできます。

**SOYGREEN SG-5000 HD, RUBBER TIRE MARK, ADHESIVE, TAR, PAINT & OIL REMOVER** – 強力乳化クリーナー兼ディグリーサー。DfE（環境適合設計）製品、バイオベース、VOC適合、不燃性。溶剤で傷まない表面のゴムタイヤ跡、接着剤、ペンキ、タール、グリースおよびオイルを安全かつ有効に落とします。部品洗浄機およびスプレー用に最適です。水で希釈することもできます。

**SOYGREEN SG-6000, CLINGING GEL, DEGREASER FOR VERTICAL SURFACES** – ジェル状強力クリーナー兼ディグリーサー。DfE（環境適合設計）製品、バイオベース、VOC適合、不燃性。溶剤で傷まない表面のゴムタイヤ跡、接着剤、ペンキ、タール、グリースおよびオイルを安全かつ強力で落とします。

### **Urethane Soy Systems Company**

**BIO-TUFF COATING** – Bio-Tuff大豆ベース・スプレーオンコーティングは、表面を耐摩耗性エラストマーライニングでコーティングするための製品です。Soyolポリオールと混合すると、材料の強度、柔軟性、引裂強さおよび耐摩耗性が得られます。Bio-Tuffは金属、木、コンクリート、セメント、モルタル、石、ファイバークラス、大半のプラスチックおよび紙/ボール紙にスプレーすることができます。Bio-Tuffのゲル化時間は5秒間、不粘着時間は10秒間です。

### **バー・チェーンオイル (Bar Chain Oils)**

#### **Archer Petroleum**

**ARCHER SOY-SAFE BAR & CHAIN OIL** – Archer Soy-Safe Bar & Chain Oilは米国内産大豆由来のオイ

ルです。環境にやさしい製品であり、従来のバー・チェーンオイルと比較してユーザーにとって安全です。この製品は低温で使用するようデザインされており、滴下やオイルの飛散を防ぐ粘着付与剤を含んでいます。

#### **Environmental Lubricants Manufacturing**

**CHAIN BAR LUBRICANT** – 高品質の生分解性バー・チェーンソー潤滑油です。米国産天然種子油を使用して最高のバイオテクノロジーによって開発された製品であり、大半の従来オイルの潤滑性を上回っています。

#### **Fluid Sciences, LLC**

**SOY-50 CHAINLUBE** – 従来の鉱油系チェーン・バー潤滑油に代わる最新の植物合成製品です。高性能バー・チェーンの潤滑用に開発された製品です。

#### **Great Plains Oil**

**CHAIN SUN** – チェーンソー用の バー・チェーンオイルです。

#### **International Lubricants, Inc.**

**LUBEGARD LUBE CHAIN LUBRICANT** – ニューイングランドの冬に使用できることが確認されています。すべてのチェーンソー製造者規格および環境規格を満たしています。

#### **Renewable Lubricants, Inc.**

**BIO-BAR & CHAIN (BBC) OIL (10W30, 15W50)** – BBC Oilは完全な生分解性の植物油系チェーン・バーオイルです。BBC Oilは、米国産植物油を特許取得済み添加剤テクノロジーと組み合わせた高性能生分解性潤滑油です。

**BIO-PENETRATING LUBRICANT (BPL)** – 軽潤滑油として使用できる、特別に調整された生分解性の浸透剤です。

**BIO-TC-W3 2-CYCLE ENGINE OIL** – Bio TC-W3 2-Cycle Engine Oilは、国際舟艇製造者協会 (NMMA) の2サイクルエンジンオイル規格および高性能空冷エンジンの規格への適合が確認されている、生分解性エンジンオイルです。

**BIO-TC-W 2-CYCLE ENGINE OIL** – Bio TC-W 2-Cycle Engine Oilは、国際舟艇製造者協会 (NMMA) の規格TC-W (BIA) および2サイクルエンジンオイル規格TC-WIIへの適合が確認されている、生分解性エンジンオイルです。

#### **SoyClean**

**BAR & CHAIN OIL** – 高品質の生分解性バー・チェーンソー潤滑油です。すべてのタイプのチェーンソーおよびコンベアー・潤滑ドライブチェーンに適しています。石油系バー・チェーンオイルとよく混ざ

り、自動と手動のどちらの用途にも適しています。

### **Terresolve Technologies**

**ENVIROLOGIC 268** – 生分解性のバー・チェーンおよびスプロケット用オイルです。優れた温度範囲と低飛沫性を備えています。

### **West Central Soy**

**SOYLINK CHAIN-BAR LUBRICANT** – バー・チェーン、ブレードおよびソーガイド用の潤滑基準を満たしています。

## **建築用品 (Building Products)**

### **BioBased Systems, LLC**

**BIOBASED INSULATION** – BioBased Insulationは、大豆ベースのポリウレタン・スプレーフォーム断熱材です。BioBased Insulationはマイクロファイバーを含まず、R値が高く、気密性が完全で、毎年再生可能な資源から作られます。BioBased Insulationは、健康的で快適、エネルギー効率がよく、耐久性に優れ、環境にやさしい建築を生み出します。

### **CHS Lubricants**

**CENEX BIOMAX CONCRETE FORM OIL** – 再生可能オイルから製造された製品です。コンクリートを変色させず、仕上げを改善し、コンクリートが型枠や鋳型に付着するのを防ぎます。木、アルミニウムおよびスチール型枠に使用できます。

### **Construction Polymers International, Inc.**

**ENDURATITE** – EnduraTiteは、オープンセルの大豆ベースのスプレーフォーム断熱材です。この製品は、装置・設置訓練を含む大豆ベースのスプレーインフォームシステムの重要なコンポーネントです。

### **Dow Chemical Company Polyurethane Floor Covering Business**

**DOW BIOBALANCE POLYMERS CARPET-BACKING SYSTEM** – ポリウレタン・カーペット裏地の製造に必要なシステムの一部の代替りとなる大豆ベースのテクノロジーです。すべてのポリウレタン・ノンクッション/クッション裏地に使用できます。

### **Eco Safety Products, LLC.**

**ECO PROCOTE ARCHITECTURAL SOY CONCRETE STAIN** – 無毒性の大豆ベースの半透明浸透性コンクリートステインです。ほとんど無臭で、酸ステインに似た各表面に固有の美しい自然な色変化を作り出します。設置は簡単でデザインの自由度は無限です。

**ECO PROCOTE SOY CONCRETE & WOOD SEALER** – 無毒性の大豆ベースの浸透性透明コンクリート・ウッドシーラーです。ほとんど無臭で、水分、風解、埃、擦傷およびシミから守ります。設置は迅

速、簡単かつ安全で、抜群のカバー能力を示します。サテンまたはグロス光沢があります。

**ECO PROCOTE SOY WOOD STAIN** – 大豆油から製造された溶剤を含まない天然の浸透性ウッドステインです。木材の表面を保護し、美しい豊かで自然な風合いを生み出します。木材のより一層の保護と着色を実現します。デッキ、ログハウス、フェンス、家具などに使用します。

**ECO PROCOTE SOY-BASED COLORANTS** – ECO ProCote Colorantは、100%固体で石鹼含量が少ない唯一の着色剤です。石鹼が少ないことは、耐水性に優れ色フェードが少ないことを意味します。木、コンクリートおよび住宅塗料に最適な着色剤です。完全な大豆ベースのテクノロジーです。ECO ProCote Colorantは、コンクリートやポリマーコンクリートの着色のためにコンクリートミックスに使用されています。

**ECO PROCOTE SURFACE PREP** – 大豆ベースのコンクリートおよび木材の表面処理剤です。コーティングや着色を行う前にオイル、グリース、樹液および接着剤を落とすために使用します。

**ECO PROCOTE WOOD BARN & FENCE PAINT** – ECO ProCote大豆ベース・バーン・フェンス・ペンキは、木材の表面に深く浸透して保護効果を示します。

### **Green Products, LLC**

**ENVIROGRIP** – 網付きの合成粘着テープ。雨押えや細かい修理に使用します。ゴム、ハイパロン、PVC、金属、トーチダウン1枚、改質した熱いタールを含むほぼすべてのルーフ表面に付きます。

**ENVIRONMENTAL LIQUID MEMBRANE SYSTEM (ELMS) 50** – Environmental Liquid Membrane System 50は、様々な低傾斜屋根材の防水加工のための1回塗りに使用できる、大豆ベースの太陽熱反射ルーフコーティングです。改質アスファルト、アスファルト防水層、キャップシートなどに使用します。VOCが少なく、環境にやさしく、耐紫外線性があります。シミおよびカビに強く、加齢・未加齢アスファルト基質に使用することができます。ELMSはEnergy Starの認可を得ており、UL Class “A” 火災等級を持っています。この等級を持つ唯一の大豆ベースのルーフコーティングです。

**ENVIRONMENTAL LIQUID MEMBRANE SYSTEM (ELMS) 150** – Environmental Liquid Membrane System 150は、金属屋根材の様々な防水加工のための1回塗りに使用できる、大豆ベースの太陽熱反射ルーフコーティングです。サーモプラスチック・ポリオレフィン、加齢ハイパロン、加齢PVC、スプレー・ポリウレタンフォームなどの湿気や水分が存在する場合のある様々な1層膜に使用します。VOCが少なく、環境にやさしく、耐紫外線性があります。シミおよびカビに強く、透過性が低く伸長性があります。ELMSはEnergy Starの認可を得ており、UL Class “A”火災等級を持っています。本製品はこの等級を持つ唯一の大豆ベースのルーフコーティングです。

**ENVIRONMENTAL LIQUID MEMBRANE SYSTEM (ELMS) 800** – Environmental Liquid Membrane System 800は、様々な金属屋根材の修復用の様々な防水加工のための1回塗りに使用できる、大豆ベ

スの太陽熱反射ルーフコーティングです。また、サーモプラスチック・ポリオレフィン、加齢ハイパロン、PVC、ポリウレタンフォーム、水分が存在する可能性のある金属性屋根材などの1層ルーフシステムに使用します。ELMSはEnergy Starの認可を得ており、UL Class “A”火災等級を持っています。本製品はこの等級を持つ唯一の大豆ベースのルーフコーティングです。

#### **ENVIRONMENTAL LIQUID MEMBRANE SYSTEM (ELMS) AGRISEAL – Environmental Liquid**

Membrane System Agriseal は、様々な用途に使用できる防水加工用の単コンポーネント・バルクグレードコーキング材です。VOCが少なく、環境にやさしく、耐紫外線性があります。シミおよびカビに強く、透過性が低く伸長性があります。ELMSはEnergy Starの認可を得ており、UL Class “A”火災等級を持っています。

#### **ENVIRONMENTAL LIQUID MEMBRANE SYSTEM (ELMS) NATURAL MASONRY JACKET –**

Environmental Liquid Membrane System Natural Masonry Jacketは、天然石、煉瓦、コンクリート、タイル、テラコッタ、石灰岩、穴あきブロックなどの様々な石工用の防水加工および修復のためにデザインされた、大豆ベースの液体膜です。100%紫外線安定であり、酸・オイルに耐性を示し、加齢しても厚みを失いません。ELMS Natural Masonry Jacketは透明なバージョン (Clear Coat) があり、カスタムカラーマッチングも可能です。ELMSはEnergy Starの認可を得ており、UL Class “A” 火災等級を持っています。

#### **ENVIRONMENTAL LIQUID MEMBRANE SYSTEM (ELMS) NATURAL METAL JACKET –**

Environmental Liquid Membrane System Natural Metal Jacketは、橋、欄干、鉄塔、護岸設備、長期保護が必要な場所など、様々な建築用金属の防水、防錆および保護のためにデザインされた、大豆ベースの液体膜です。厳しい気候・環境条件に最適です。100%紫外線安定であり、酸・オイルに耐性を示し、加齢しても厚みを失いません。カスタムカラーマッチングが可能です。ELMSはEnergy Starの認可を得ており、UL Class “A” 火災等級を持っています。

**NATURAL ENVIRONMENTAL BARRIER – 重金属（鉛など）およびアスベストの防水コーティング**です。NEBはビル外装の建築用コーティングとしてだけでなく、タンク・容器コーティングおよびスチール用防水材としても有用です。

#### **New Century Coatings**

**AGRICOLOR – AgriColor**は、100%固体で石鹸分が少ない唯一の着色剤です。石鹸分が少ないということは、耐水性に優れ色あせが少ないことを意味します。AgriColorは、木、コンクリートおよび住宅用塗料に最適な着色剤です。AgriColorは、コンクリートやポリマーコンクリートの着色のためにコンクリートミックスに使用されています。

**AGRISTAIN FOR ASPHALT – アスファルト用のシーラーおよび再生用添加剤**です。

**AGRISTAIN FOR CONCRETE – コンクリートにモーターオイルのように浸透する、大豆ベースの浸透**

性着色剤です。ステインはAgriStainシーラー（Clear SatinおよびGloss Sealer）保護します。シーラーは大豆エステル改質アクリルポリマーであり、化学薬品や人の通行に対して優れた耐久性を示します。内装にも外装にも使用できます。14日後のホットタイヤテストに合格しています。

**AGRISTAIN FOR CONCRETE AND ASPHALT RELEASE** – コンクリート・アスファルト解離剤用のAgriStainです。

**AGRISTAIN FOR FIBER CEMENT** – 大豆ベースのAgriStainは、住宅のファイバーセメントサイディングに素朴な木の風合いを加えることができます。AgriStainはペイントパッドで容易に塗布することもでき、スプレーや布を使って目的の外観を得ることもできます。ステインは必ずAgriStain大豆ベース・アクリルシーラーで保護してください。

**AGRISTAIN FOR WOOD** – AgriStainは、木目の美しさを際立たせるようにデザインされた革新的製品です。大豆、トウモロコシおよびヒマワリの天然副生成物を使用して、臭いや毒性の問題なしにプロフェッショナルなウッドステインを施します。デッキ、ログハウス、フェンス、古い家具などに使用します。ワイピングステインは毒性なしに溶剤ステイン同様の効果を発揮します。

**AGRISTAIN FOR WOOD BARN** – AgriStain Barn Paintは木材に浸透し、木材の表面を保護するだけでなく木材の保存効果を示します。赤色と白色の2色があります。

### **SoyClean**

**SOYGUARD PREMIUM WATER REPELLANT AND WOOD SEALER** – SoyGuard Premium Water Repellant & Wood Sealer は、浸透性の高い大豆ベースの仕上剤です。木の外装を水、膨張、反りおよび風化から強力に保護します。木の表面に深く浸透して再生ポリスチレンの保護コーティングで木の細胞を包み込む大豆油由来の天然溶剤である大豆メチルを使用した、特許取得済みの空気を汚さない仕上剤です。

**SOYSEAL CONCRETE SEALER AND WATERPROOFER** – SoySeal Concreteは、コンクリートやその他の石造材の保護と防水加工のためにデザインされています。優れたシーリング性能、24か月間シール、ASTM C-672。無毒性で環境にやさしい製品です。本製品は水玉を作らず分散させ、UV増幅および損傷を防ぎます。

**SOYSEAL WOOD SEALER AND WATERPROOFER** – すべての木造物、デッキおよびドックのための天然大豆ベースのシーラーです。24か月間シール、ASTM C-672。水を分散させます。VOCをほとんど含まず、無毒性、不燃性かつ生分解性です。

### **Urethane Soy Systems Co.**

**SOYTHERM 50** – Soy Therm 50スプレーフォーム断熱材は、革新的で環境にやさしく、Soyol、USSC特許取得済みの大豆ベース・ポリオールテクノロジーによって製造されています。これはオープンセル

型、水発泡、硬質ポリウレタン絶縁フォームであり、オゾン破壊物質、VOC、ホルムアルデヒドおよびアスベストを含みません。塗布すると膨張してすべての空隙を満たし、冷暖房のコストを大幅に節約することができます。密度は1/2 lb./ft.<sup>3</sup>であり、商業用および住宅用に優れた硬質フォーム断熱材です。

**SOYTHERM 100** – Soy Therm 100スプレーフォーム断熱材は、革新的で環境にやさしく、Soyol、USSC特許取得済みの大豆ベース・ポリオールテクノロジーによって製造されています。これはオープンセル型、水発泡、硬質ポリウレタン絶縁フォームであり、オゾン破壊物質、VOC、ホルムアルデヒドおよびアスベストを含みません。塗布すると膨張してすべての空隙を満たし、冷暖房のコストを大幅に節約することができます。密度は1 lb./ft.<sup>3</sup>であり、商業用および住宅用に優れた硬質フォーム断熱材です。

## **ろうそく (Candles)**

### **Angel Scented Candles**

**GRUBBY CANDLES** –ユニークな形状と香りのキャンドルです。シナモンロール、ブルーベリーパイ、ホットチョコレート、スモアおよびウェディングケーキの形と香りがあります。

**JAR CANDLES** – クリーンにゆっくり燃える瓶入りのソイキャンドルです。

### **Ardore Candles**

**SOYBEAN WAX CANDLES** – 100%大豆製のアロマセラピーキャンドル。様々な香りとサイズがあります。

### **Austin Candleworks**

**SOY CANDLES** – ソイワックスキャンドル。様々な香りとサイズがあります。

### **Autumn Moon**

**SOY CANDLES** – ソイワックスキャンドル、ポータティブおよびピラー。様々な香りとサイズがあります。

### **BeansWax Candle Co.**

**BEANSWAX CANDLES** – 10種類のクラシックスタイル、22種類の香りのソイキャンドルです。季節品や無香品もあります。

### **Candlelight Cottage**

**SOY CANDLES** – ノースダコタ州のキャンドルメーカーからの3ラインのフレグラント・ソイワックスキャンドルです。コテージコレクションキャンドル、アロマセラピーキャンドルまたは色付けしていないオールナチュラルから選べます。キャンドルは水溶性かつ生分解性で、ほぼ無毒性です。

### **Candlemart**

SOY CANDLES – ソイワックスキャンドル。様々な香りとサイズがあります。

### **Candles By Claire**

SOY CANDLES – ソイキャンドル。様々な香りとサイズがあります。カスタムブレンドで香りを強めることができます。100%食品品質ソイワックスです。

### **Country Girl Candles**

SOYBEAN WAX CANDLES – 100%ソイワックスキャンドル。様々な香りと容器があります。

### **Gelluminations**

SOY CANDLES – Americana Soy BucketおよびSoy Jelly Jarには様々な香りがあります。

SOY CANDLEMAKING KITS – 初心者用のソイキットには、2ポンドのCB135ソイワックス、6本の灯芯、6枚の粘着タブ、3 oz.の香料、1 oz.の液体色素、3枚の警告ラベルおよび取扱説明書が入っています。

SPECIALTY SOY CANDLES – Specialty Soy Candleは、ピュアな香りですすや煙を出しません。品質を確保するために1つ1つ手作りされています。ジャム瓶、クッキージャー、ランタンなどのデザインがあります。

### **Hanna's Candle Company**

KATHY IRELAND HOME BY HANNA'S CANDLE COLLECTION – このコレクションには12の製品ラインがあり、家庭向けの全用途をカバーします。

LOVE NOTES SCENTED SOY CANDLE COLLECTION – バレンタインデー・ギフトに最適な食べ物や花の香りが付いた季節コレクションです。

SOY CANDLES – 受注生産プライベートブランドのソイキャンドルです。

SPRING BLOSSOM SCENTED SOY CANDLE COLLECTION – 母の日に最適なキャンドルコレクションです。春の花々を連想させる香りです。

STAR-SPANGLED SCENTED SOY CANDLE COLLECTION – アメリカをテーマにした赤、白および青のキャンドルコレクションです。おいしそうな香りはノスタルジックな夏を思い起こさせます。

### **Lee Seed Co.**

CANDLES MY WAY – 香りと色が付いたソイキャンドル手作りキットです。キットを電子レンジで加熱してろうをお好きな容器に入れ、灯芯を固定します。6本の灯芯が入っています。

**KETTLE CANDLES** – Kettle Candleは、様々な香りのケトルの形をしたソイワックスキャンドルです。詰め替えが可能です。

#### **LuLi Candles**

**SOY CANDLES** – 受注生産のプライベートラベル、LuLiブランドのソイキャンドルです。天然綿の灯芯を使用した手作り品です。ユニークな低速攪拌プロセスを用いて最高品質の天然香料とエッセンシャルオイルを配合しています。

#### **Meg Hood Soy Couture Candles**

**MEG HOOD SOY COUTURE CANDLES** – ラグジュアリーなハンドメイドのソイキャンドル。様々なサイズと香りがあります。カスタムウエディングキャンドルやイベントキャンドルもあります。

#### **Michigan Soybean Promotion Committee**

**HARVEST LIGHTS** – Harvest Lightは、天然成分から作られた最高品質のキャンドルです。従来のキャンドルよりすすが残りずクリーンに燃えることに加えて、これら的大豆ベース・キャンドルは融点が低く低温で燃えます。

#### **Minnesota Soybean Research & Promotion Council**

**BEANSWAX CANDLES** – 大豆油から製造されたキャンドルです。従来のキャンドルよりすすが残りずクリーンに燃えます。10種類のクラシックスタイルと16種類の香りから選べます。季節品、無香品、アロマセラピー用もあります。

#### **Ooohlala of Beverly Hills**

**SCENTED CANDLES** – 100%ソイワックス製の環境にやさしいキャンドルです。すすを出さずに燃え、従来の石油化学系キャンドルより40%長持ちします。キャンドルは蓋付きの14 oz.ガラス瓶に入っています。

#### **Prairie Glow Soy Candles**

**SOY WAX CANDLES** – 様々な香りとサイズがあるソイワックスキャンドルです。23 oz.、16 oz.、5 oz.、ポーティブ、ティーライトおよびシマリングタルトがあります。

#### **Quiet Time Candles**

**SOY CANDLES** – すべてのキャンドルはソイワックス製です。様々な香り、サイズ、形状および色があります。

#### **Raccoon River Candle Co.**

**RACCOON RIVER CANDLES** – ハンドメイドのソイワックスキャンドルです。

### **Sister Scensations**

**SOY CANDLES** – エッセンシャルオイルまたはフレグランスオイルで香りを付けた、100%ソイワックス製のポーティブ、薬剤用広口瓶入りおよびティーライトタイプのキャンドルです。ピラーキャンドルは100%植物ワックスブレンドです。

### **South Dakota Soybean Research & Promotion Council**

**BEANSWAX CANDLES** – 10種類のクラシックスタイルタイプ、16種類の香りがあるソイワックスキャンドルです。季節品、無香品、アロマセラピー用もあります。

**COLTON'S CANDLES** – ソイワックスキャンドル。様々な色と香りがあります。

**LIGHTS OF THE PRAIRIE CANDLES** – 100%ソイワックス製のキャンドルです。

### **Soy Basics**

**BEAN POD CANDLES** – Bean Pod Candleは100%安定化ソイワックス製で、50種類以上のおいしそうな香りを選べます。4.5 oz.、8 oz.、16 oz.および 25 ozのクリーンで長時間燃焼のキャンドルがあります。瓶入り、ポーティブ、ティーライトおよびSoy Bead（粒状）があります。

### **Soyawax**

**FINISHED CANDLE PRODUCTION – SOYBEAN WAX CANDLES** – 100%ソイワックスキャンドル。様々な香りとサイズがあります。Soyawaxはカスタムメイドのプライベートブランド品を専門にしています。

**SOYBEAN WAX CANDLES** – 100%ソイワックスキャンドル。様々な香りとサイズがあります。

### **Soy Candle Works**

**SOY WAX CANDLES** – 瓶入りの他に記念品用、ポーティブタイプがあるソイワックスキャンドルです。様々なサイズと香りがあります。

### **Soy Delites**

**SOY CANDLES** – 100%ソイワックスキャンドル。様々なスタイルと香りがあります。

### **Swan Creek Candle Co.**

**AMERICAN SOYBEAN WAX CANDLES** – American Soybean Wax Candleは100%米国内産大豆製です。様々な香りとサイズがあります。

### **The Flame Candleworks Co.**

**SOYBEAN WAX CANDLES** – 80種類以上の香りがあるソイワックスキャンドルです。ピラー、ポーティブ、ティーライト、コンテナおよびテーパーがあります。

## **Wax on Tap**

**TRIPLE-SCENTED SOY CANDLES** – 米国内で生産した大豆から製造したソイキャンドル、ポーティブ、タルトおよびタルトウォーマーです。5~26 oz.ジャーもあります。

## **White Pine Candles**

**SOY WAX CANDLES, TUMBLERS AND TRAVEL CANDLES** – すすなしソイワックスと無鉛コットン灯芯を使用したキャンドルです。香り付きと無香品があります。

## **洗淨用品 (Cleaning Products)**

### **AQP Corp**

**SOY PRO NEUTRAL KITCHEN CLEANER** – 様々な表面に使用できる大豆ベースの汎用キッチンクリーナーです。

**SOY PRO PAINT & GRAFFITI REMOVER** – ペンキや落書きのしつこい汚れを落とす大豆ベースの溶剤です。

**SOY PRO SOY MAX** – 大豆ベースの汎用溶剤です。

**SOY PRO TILE & BATH CLEANER** – 浴室のタイルからカビを落とす大豆ベースの溶剤です。

### **Archer Petroleum**

**ARCHER KLEENEASE** – Archer Kleenease溶剤は、石油化学製品ではなく100%米国内産大豆から製造されます。したがって、Archer Kleenease溶剤は環境とユーザーに安全です。

### **Bio-O-Kleen Industries, Inc.**

**CITRUS SOY SOLVENT** – Citrus Soy Solventのバイオベース製品は、大豆油やその他の再生可能資源を含んでいます。この環境にやさしい溶剤、クリーナー兼ディグリーサーは、ガム、ワックス、タール、アスファルト、落書きなどを落とします。

**P.O.G. PAINT, OIL, GUM SOLVENT** – P.O.G.のバイオベース製品は、大豆油やその他の再生可能資源を含んでいます。この環境にやさしい製品は、ペンキ、オイル、グリース、ガム、タール、ワックス、接着剤などを落とします。

**SOY CREAM CLEANER** – Soy Cream Cleanerは、大豆油やその他の再生可能資源を含んでいます。この環境にやさしい製品は、傷を付けずまた強すぎる有毒な物質を使用せずに汚れを落としピカピカにします。

**SOY TOILET SCRUB** – Soy Toilet Scrubのバイオベース製品は、大豆油やその他の再生可能資源を含んでいます。この環境にやさしい製品は、有害な酸や苛性アルカリを使用せずにトイレを洗浄・脱臭します。

#### **Deveco Corporation**

**DEVECO DE-GREASE R** – 大豆、トウモロコシおよびオレンジベースのディグリーサーです。そのまま使えるスプレー式クリーナーです。住宅用途および工業用途に使用でき、油や汚れを落とします。

**DEVECO FLOOR CLEAN R** – 大豆、トウモロコシおよびオレンジベースの住宅用および工業用濃縮フロアクリーナーです。住宅の床に使用するか、または職場で床洗浄機とともに使用します。

#### **Eco Safety Products, LLC.**

**SOYGREEN STAINLESS STEEL CLEANER & POLISH** – バイオベースのEPA環境デザイン承認済みのステンレススチールクリーナーです。美しい輝きを与え、保護バリアを作り出しシミを付きにくくします。

#### **Franmar Chemical, Inc.**

**BEAN-E-DOO DUST MOP TREATMENT** – 環境的に安全なプロセスによって床をダストフリーに保ちます。モップヘッドは、水系に有害物質を流出する恐れなしに安全に洗えます。

**BEAN-E-DOO MASTIC REMOVER** – 大豆ベースのマスティックリムーバー。水拭きすると、残留物が残りません。居住地に安全に使用できます。

**BEAN-E-DOO PARTS WASHER SOLVENT** – 工業部品洗浄液。頑固な油汚れ、グリース、カーボンおよびインクを落とします。作業環境に応じて3種類の洗浄液（一般用部品洗浄液、防錆部品洗浄液および錆落とし部品洗浄液）があります。

**EMERGE** – 硬い表面、部品および工具のほこりや汚れを容易に落とします。表面のお手入れに最適です。

**ICKEE STICKEE UNSTUCK** – 環境にやさしい、強力な多目的バイオベースクリーナーです。タール、グリース、落書きおよびテープ跡を容易に落とします。最後に水で洗い流します。

#### **Gemtek**

**AS-ALL-PURPOSE CLEANER** – 水性界面活性剤テクノロジーを利用しています。すべてのクリーニング用途および表面に最適です。

**AS-CARPET AND UPHOLSTERY SHAMPOO** – 温水抽出洗浄用または機械洗浄用。必要に応じて10%

以下の量でクリーニング液タンクに加えます。香料、着色剤、ビルダーまたは反応剤、スルホン酸、リン酸、尿素、塩素またはアルデヒドを含みません。

**AS-DUSTROY ANTI-ALLERGEN READY-TO-USE SPRAY** – 接触したタンパク質アレルギーを中和します。噴霧してもウォッシュアップカーペットや椅子張り生地を傷めません。効果は一般に数週間か再洗浄時まで持続します。洗浄可能なすべての表面に使用できます。

**AS-FILTER WASH** – エアフィルターにスプレーまたはディップして使用します。この製品は、接触した空中タンパク質アレルギーを中和します。毎月1回再塗布することによって粒子捕捉が改善されます。

**AS-FRUIT AND VEGETABLE WASH** – デリケートな果実および野菜の表面の殺虫剤を安全に落としてアレルギーを中和するために開発されました。香料、着色料、ビルダーまたは反応剤を含みません。

**AS-HAND DISHWASHING LIQUID** – グリース除去性能が向上した、泡立ちの優れた洗剤です。香料、苛性アルカリ、有毒物質、フェノール、テルペン、グリコールエステルまたは従来の反応剤を含みません。

**AS-LAUNDRY ADDITIVE** – EX製法を基にした抗アレルギーのLaundry Additiveをすすぎ中に加えると、残っているタンパク質アレルギーが中和され、その効果は長期間持続します。

**AS-LAUNDRY DETERGENT** – ウォッシュアップファブリック中のアレルギーを中和するために他の濃縮液体洗濯洗剤と併用します。

**AS-LAUNDRY STAIN REMOVER** – 血液、草、チョコレート、マーカー、グリース、フルーツジュースなどの大半の有機的なシミを落とすために有効な界面活性剤です。

**AS-MOLD AND MILDEW CLEANER** – 漂白剤や苛性アルカリを使用せずにセラミックタイルおよびグラウト表面からカビや真菌を強力に除去します。継続して使用すれば、これらの微生物の温床を完全に洗浄することによって再増殖を効果的に抑制することができます。

**SC-FRUIT AND VEGETABLE WASH** – 殺虫剤や殺菌剤ではありません。栽培期および収穫後の取り扱い時に使用した石油系炭化水素およびその他の有毒物質や環境汚染を除去するために開発されました。0.5%から1%の溶液濃度で加工装置に使用することもできます。

**SC-GRAFFITI, TAR AND GUM REMOVER** – 落書き、タールおよびガムを落として表面をきれいにします。

**SC-GREASE TRAP AND DRAIN CLEANER** – 排水管の汚れを落とし、悪臭を防いでグリーストラップ内の堆積をなくします。

**SC-KITCHEN EXHAUST HOOD AND FILTER CLEANER** – 泡立ちの少ない高濃度非イオン界面活性剤です。油の焦げ付きなどの頑固なキッチン汚れを落とし、洗浄表面やキッチン器具に傷をつけません。

**SC-LAUNDRY STAIN REMOVER** – SC-Laundry Stain Removerはコロイドミセルの強力な洗浄能力により、脂肪、グリース、オイル、脂質、タンパク質および糖を穏やかに可溶化し、ファブリックを柔らかく清潔で無臭に保ちます。有毒物質は含んでいません。

**SC-MAGIC PAN** – SC-Magic Pan食器洗浄液です。

**SC-MOLD AND MILDEW CLEANER** – 藻、カビ、真菌およびその孢子やその死骸などを強力に落とします。SC-Mold and Mildew Cleanerは漂白剤や殺菌剤を含まず、壁、タイル、グラウト、下端および雨水や流水に通常はさらされない部分に安全に使用できます。

**SC-MORE THAN GLASS CLEANER** – ガラス、ペンキ、ゴム、ビニールおよびアクリル仕上げ、プラスチックラミネート表面、セラミックタイル、磁器製の浴槽およびシンク、ブライトメタルおよびクロムに使用します。SC-More Than Glass Cleanerはアンモニアやその他の有毒揮発物を含みません。

**SC-MULTISURFACE CLEANER** – 屋内でも屋外でもそのまま使える汎用クリーナーです。SC-MultiSurface Cleanerは生分解性で過性が高く再利用が可能です。

**SC-OVEN & GRILL CLEANER** – 有毒ガスや化学物質を出さずに食品や脂の焦げ付きを落とす強力な洗剤です。この浸透性の高いクリーナーは温かい表面で作用し、非常に頑固な汚れに耐えます。

**SC-PREMIUM LAUNDRY DETERGENT** – SC-Premium Laundry Detergentコロイドミセルの強力な洗浄能力により、は脂肪、グリース、オイル、脂質、タンパク質および糖を穏やかに可溶化し、ファブリックを柔らかく清潔で無臭に保ちます。有毒物質は含んでいません。

**SC-STAINLESS STEEL CLEANER** – 強力な汎用ステンレススチールクリーナーです。表面に傷をつけずに強い光沢を残します。SC-Stainless Steel Cleanerは石油蒸留物やその他の有毒溶剤を含まず、黄ばみや強い臭いもなく、クリアな光沢を生み出します。

**SUPERSOLVE** – シリコン、ポリマー、合成潤滑油、ブレーキ液、合成エンジンオイル、リチウムグリース、落書き、ペンキ、マーカー、染料、切削油、耐光性コーティング、一部の接着剤などの無機汚れを落とす、植物ベースの溶剤です。

**Interchem Environmental, Inc.**

**SOYCLEAN BAR-B-Q GRILL CLEANER** – 木炭グリル、ガスグリルまたは電気グリルから炭、グリースおよびバーベキューの燃えかすを落とします。10 oz.エアゾール缶入りで、レストランでの使用に適し

ています。

**SOYCLEAN DRIVEWAY, SIDEWALK & PATIO CLEANER** – 生分解性のクリーナー。コンクリート、煉瓦または岩石の表面を強力に洗浄します。グリース、タール、油染み、泥汚れを落とし、住宅、店舗または自動車修理店で使用することができます。

**SOYCLEAN HERBICIDE STAIN REMOVER** – SoyClean Herbicide Stain Removerは、除草剤、タール、オイルおよびグリースを落とします。VOCが少なく、SoyClean Herbicide Stain Removerは環境にやさしく、石鹼と水で容易に洗い流せます。

### **Iosso Products**

**IOSSO GUN OIL** – ファウリング、モリブデンジスルフィド、一般汚れ、グリースおよびオイルを落とします。ルーチンクリーニングの前後に使用することを推奨します。腐食を防ぎ、パーツを潤滑する働きもあります。石油蒸留物、シリコンおよびアンモニアを含んでいません。

**IOSSO SAFE-T-SOLVE** – 工業用クリーナー/ディグリーサー – この強力な即効性のクリーナーは、水ベースで石油を含まない生分解性の製品です。引火点が高く、揮発性有機化合物(VOC)は少なく、EPA登録は不要です。べとつくグリースやオイル、接着剤、のり、インクおよびマーカーを落とします。Safe-T-Solveは防腐剤、蓄積した切削油剤、ガソリンかす、舗装タール、落書き、チューインガムなどに浸透して浮き上がらせます。

**IOSSO SIZING LUBRICANT AND CLEANER** – 金型が詰まってとれなくなることをなくしてサイジングを容易にし、金型の寿命を延ばします。べとつく残油や強い臭いがなく、使用が簡単です。水溶性、生分解性かつ不燃性です。腐食と錆を防ぎます。枠にそのまま軽くスプレーし、サイジングします。洗浄とともに潤滑するため、リロード前に温水またはアルコールで拭き取るか洗い流すことができます。輸送制限はありません。

### **McMaster-Carr Supply Co.**

**SOYBEAN-BASED CLEANER/DEGREASER** – 溶剤やリン酸を含んでいないオールナチュラルの大豆ベースクリーナーです。オイル、グリース、ワックス、ペンキ、タールなどを落とします。防錆剤を含んでいてフラッシュラスタを防ぎます。不燃性、非磨耗性かつ生分解性です。

### **Mr. Good Chem**

**MR. GOOD CHEM GRAFFITI REMOVER** – このユニークな製品には、煉瓦、石、木材、金属、セメントなどの様々な表面からペンキ、インク、クレヨン、マーカーおよびアスファルトタールを落とす、生分解性の天然成分が含まれています。バス、電車およびラケットボールコートで使用します。14 oz. スプレー缶入りです。

**TUFF TOWELS** – Mr. Good Chem Graffiti Removerを染み込ませた、便利な使い捨てワイパーです。パ

ス、電車およびラケットボールコートで使します。

### **New Century Coatings**

**AGRISOLV** – コンクリート表面および自動車部品からオイル、グリースおよび接着剤を落とします。ウッドデッキ保護処理前の樹液、グリースおよび泥汚れなどのクリーニングに使します。

### **Orison Marketing, LLC**

**SC LAUNDRY STAIN REMOVER** – SC-Laundry Stain Removerはコロイドミセルの強力な洗浄能力により、油、グリース、オイル、脂質、タンパク質および糖を静かに可溶化し、ファブリックを柔らかく清潔で無臭に保ちます。有毒物質は含んでいません。

**SC MAGIC PLAN** – SC Magic Pan食器洗浄液です。

**SC PREMIUM LAUNDRY DETERGENT** – SC-Premium Laundry Detergentはコロイドミセルの強力な洗浄能力により、脂肪、グリース、オイル、脂質、タンパク質および糖を穏やかに可溶化し、ファブリックを柔らかく清潔で無臭に保ちます。有毒物質は含んでいません。

### **Renewable Lubricants, Inc.**

**BIO-CLEANER/DEGREASER (PLUS CORROSION PROTECTION) (SOY-BASED)** – 部品および装置のクリーニング用の石油系溶剤の代わりに使できる、特別に調整された生分解性ソイクリーナー/ディグリーサーです。

**BIO-PARTS CLEANER/DEGREASER (SOY BASED)** – 部品および装置のクリーニング用の石油系溶剤の代わりに使できる、特別に調整された生分解性ソイクリーナー/ディグリーサーです。

**BIO-PENETRATING LUBRICANT (BPL)** – 軽潤滑油として使できる、特別に調整された生分解性の浸透剤です。

**BIO-PENETRATING LUBRICANT (BPL) FOOD GRADE** – 食品加工装置用の軽潤滑油として使できる、特別に調整された生分解性のバイオベース浸透剤です。ほぼ無味・無臭です。

**BIO-SOY ORANGE ALL-PURPOSE DEGREASER/CLEANER** – Bio-Soy Orangeは、頑固なシミ、グリースおよび油まみれの泥汚れを素早く落とす、高濃度工業用ディグリーサーです。

### **Restore Products**

**RESTORE HOUSEHOLD CLEANING PRODUCTS** – Restoreラインには、洗濯洗剤、食器用洗剤、家庭用クリーナーなどのバイオベースの製品があります。これらの製品は、大豆油ベースの界面活性剤、柑橘類ベースの溶剤および天然酵素を利用しています。

## SoyClean

**SOYCLEAN BBQ & GRILL CLEANER** – バーベキュー調理器、燻煙器、グリル、レンジ、台所用品、鍋およびフライパンのクリーニングに有効です。汚れがこびり付いた表面から炭、グリースおよび燃えかすを落とします。低揮発性で、有害ガスを発生しません。石鹼と水で洗い流します。USDAによって食肉加工施設、レストラン、デリおよびカフェテリアでの使用が認可されています。

**SOYCLEAN DRIVEWAY, SIDEWALK AND PATIO CLEANER** – 天然大豆ベースの無毒性の製品です。コンクリート、煉瓦または石のクリーニングに有効です。グリースオイル、タールおよび泥汚れを落とします。

**SOYCLEAN DRY-ERASE MARKERBOARD RESTORER** – SoyCleanは、水で洗い流せる天然大豆ベースの無毒性の製品です。市販されている多くの他のDry-Erase Markerboardクリーナーはユーザーや環境に厳しい製品です。

**SOYCLEAN HARD SURFACE STAIN REMOVER** – 天然大豆ベースの無毒性の製品です。硬い表面からオイル、インク、ガム、タール、擦り跡、ネイルポリッシュおよびその他の汚れを落とすのに有効です。不燃性で石鹼と水で洗い流せます。

## SoySafe Products, Inc.

**ADHESIVE MASTIC REMOVER** – 大半の表面からあらゆる種類の接着剤を落とします。ラベル、ステッカー、デカル、グリース、クレヨン、靴クリーム、床のマスチックおよびアスベストベースのマスチックの残りを強力が安全に落とします。

**ALL-PURPOSE CLEANER** – 無毒性の高濃度クリーナー。壁、床および窓に使用します。エネルギーを節約し、冷水中でも使え、すすぎは必要ありません。

**BASIN, TUB AND TILE CLEANER** – 浴室・シャワー室、壁、ドア、シンク、セラミックタイル、ファイバーグラス、ビニール、磁器およびステンレススチールから石鹼かす、石灰垢および皮脂汚れを落とします。洗浄と同時にデオドラントの効果があります。

**CLINGING TOILET BOWL CLEANER** – 磁器のインテリアのクリーニング、垢落としおよび艶出しをします。よい香りがあり、有毒ガスを出しません。無毒性かつ生分解性です。研磨剤、プラスチック増粘剤、ブチルエーテル、アンモニア、塩素、リン酸、ベンゼン、松根油および強酸を含みません。

**DRAIN AND SEPTIC CLEANER** – 消化によって臭いを消します。臭いをごまかすのではなくその原因を絶ちます。パイプの詰まりを溶かし排水の流れを良くします。有機汚れを落とし、酵素が働いている間に香料がさわやかな香りを残します。

**GRAFFITI REMOVER** – スプレー塗料（シルバーやブラックも）、エナメル塗料、油性マーカーおよび

あらゆるタイプのインクを安全に落とします。コンクリート、金属、ガラス、アルミニウム羽目板および大半の硬い表面に使用できます。

**HEAVY-DUTY HAND CLEANER** – ビタミンEを含み、さわやかなシトラスの香りです。無毒性かつ生分解性で、洗浄と同時にモイスチャー効果があります。クリーナーにパミスは入っていません。

**OVEN AND GRILL CLEANER** – バーベキュー調理器、燻煙器、グリル、レンジ、台所用品、ポットおよびパンの汚れた表面から炭、グリースおよび燃えかすを落とします。石鹼と水で洗い流します。

**PAINT STRIPPER** – ラテックス、オイルベースおよび鉛ベースのペンキを（ブラックやシルバーも）落とします。木、金属、コンクリート、ガラス、羽目板、家具、煉瓦などの様々な表面に有効です。スプレーやブラシでのクリーニングに最適です。

**PENETRANT AND LUBRICANT** – 潤滑力と強力な錆浸透を持つ優れた多目的潤滑油です。有害ガスを発生しません。固まったナット、ボルト、電動工具、ギア、バルブ、チェーン、スプロケットおよびケーブルに使用します。切削油として使用できます。無毒性で生分解性です。

**SPRAY AND WIPE** – 1回の使用で洗浄、脱脂および脱臭の効果が得られます。オイルやグリースを分解し、クリーニング表面にそれらを再付着させません。Spray and Wipeは腐食性がなく、ガラス、プラスチックおよびアルミニウムに安全に使用できます。

**WHITE BOARD CLEANER AND RESTORER** – ホワイトボードのクリーニング用の製品で、古い乾燥したマーカーインクを落として元の白さを取り戻します。ボードを新品のように保ちます。使いやすく、小児がいても安全に使用できます。

**WOOD SEALER & WATERPROOFER** – 天然ウッドシーラー。24か月間シール、VOCを含まず、無毒性かつ生分解性です。

### **Soy Technologies, LLC**

**SHAKE `N SHINE AEROSOL WATER-BASED STAINLESS STEEL CLEANER DEGREASER AND POLISH** – Shake `N Shine Aerosol Water-Based Stainless Steel Cleaner Degreaser and Polishは革新的な大豆ベースの溶剤です。ステンレススチール、アルミニウム、真鍮、銅および溶剤耐性の積層プラスチックのクリーナー、ディグリーサー兼ポリッシャーとして使用できます。高光沢の耐指紋性の輝きを残します。

**SOYFAST CONCENTRATE, ALL PURPOSE CLEANER AND DEGREASER** – 汎用クリーナー。DfE（環境適合設計）製品、バイオベース、VOC適合、不燃性。SoyFast Concentrateは大半の洗える表面からカーボン、オイル、口紅、泥汚れおよび手垢を落とします。カーペット・椅子張り用ブレスプレーとして使用します。そのまままたは水で希釈して使用します。

**SOYGREEN GRAFFITI REMOVER** – SoyGreen Graffiti Remover for Painted and Unpainted Surfaces and SoyGreen Graffiti Wipesは、DfE（環境適合設計）製品、バイオベース、VOC適合かつ不燃性です。これらの製品は、塗装面からペンキ、インク、クレヨン、油性マーカーおよび接着剤を迅速かつ簡単に落とします。臭いがなく使用が簡単であるため、学校、病院、公共施設および公共交通機関に最適です。大半のプラスチック表面を変化させる可能性があります。

**SOYGREEN SG-1000 DEGREASER** – 乳化性クリーナー兼ディグリーサー。DfE（環境適合設計）製品、バイオベース、VOC適合、不燃性。自動車やキッチンのグリースやオイルを安全かつ強力に落とします。エンジン、排気フード、コンクリート床、溶剤で傷まない表面に使用します。水で希釈することもできます。

**SOYGREEN SG-5000 HD, FORK LIFT RUBBER TIRE MARK, ADHESIVE, TAR, PAINT AND OIL REMOVER** – ヘビーデューティー乳化性クリーナー兼ディグリーサー。DfE（環境適合設計）製品、バイオベース、VOC適合、不燃性。溶剤で傷まない表面からゴムタイヤマーク、接着剤、ペンキ、タール、グリースおよびオイルを安全かつ有効に落とします。パーツウォッシャーおよびスプレー用に最適です。水で希釈することもできます。

**SOYGREEN SG-6000, CLINGING GEL, DEGREASER FOR VERTICAL SURFACES** – クリンキングジェル、ヘビーデューティークリーナー兼ディグリーサー。DfE（環境適合設計）製品、バイオベース、VOC適合、不燃性。溶剤で傷まない表面からゴムタイヤマーク、接着剤、ペンキ、タール、グリースおよびオイルを安全かつ強力に落とします。

**SOYGREEN STAINLESS STEEL CLEANER, DEGREASER AND POLISH** – SoyGreen Stainless Steel Cleaner, Degreaser & Polishは革新的な大豆ベースの溶剤です。ステンレススチール、アルミニウム、真鍮、銅および溶剤耐性の積層プラスチックのクリーナー、ディグリーサー兼ポリッシャーとして有効です。高光沢の耐指紋性の輝きを残します。SoyGreen Stainless Steel Cleanerは、DfE（環境適合設計）製品、バイオベース、VOC適合かつ不燃性です（溶剤ベースのエアゾールを除くすべての製品）。製品は100%溶剤（水で希釈が可能）または水ベースで、コーヒー、茶およびその他の水ベースの汚れに有効です。

**WIPE `N SHINE WATER-BASED STAINLESS STEEL CLEANER, DEGREASER AND POLISH WIPES** – Wipe `N Shine Water Based Stainless Steel Cleaner, Degreaser and Polish Wipeは革新的な大豆ベースの溶剤です。ステンレススチール、アルミニウム、真鍮、銅および溶剤耐性の積層プラスチックのクリーナー、ディグリーサー兼ポリッシャーとして有効です。高光沢の耐指紋性の輝きを残します。

#### **Spartan Chemical Company, Inc.**

**BIORENEWABLES GLASS CLEANER** – BioRenewables Glass Cleanerは、鏡、ガラスおよびPlexiglasの表面のクリーナーとしてデザインされたバイオベースの製品です。BioRenewables Glass Cleanerは、

生分解性の高い界面活性剤化学の利用によって乳化性の優れた界面活性/浸潤剤を提供する、最高水準の界面活性剤システムを取り入れています。

**BIORENEWABLES RESTROOM CLEANER** – BioRenewables Restroom Cleanerはトイレ、小便器およびシャワールームに使用するバイオベースの製品です。このレストルームクリーナーは、クールなシトラスフローラルの香りがあり、青色をしています。BioRenewables Restroom Cleanerには、再生可能資源から製造した8%クエン酸が含まれています。

**BIORENEWABLES TRIBASE MULTIPURPOSE CLEANER** – TriBase Multi Purpose Cleanerは、様々な表面上の汚れを落とすために開発されたBioRenewables製品です。3つの主なバイオベース材料を有し、TriBase Multi Purpose Cleanerは、VOCを含まず、毒性の低い生分解性の製品です。TriBaseは、多様な表面タイプの様々な汚れの洗浄に使用できます。この汎用クリーナーは、ガラス、鏡、床、壁、レストルーム、キッチン、タイルなど、水で傷まないほぼすべての表面に有効です。この製品は日常的なクリーニングとともにヘビーデューティー用途にも適しています。

**GRAFFITI REMOVER SAC** – この大豆とトウモロコシのエステル混合溶剤によって、職場の有害、有毒かつ環境に害を及ぼす製品を取り除くことができます。石油系溶剤のより安全な代替溶剤です。

**SOYSTRONG WATERLESS HAND CLEANER** – SoyStrong Waterless Hand Cleanerは、安全かつ容易に頑固な汚れを落とす、大豆溶剤ベースのハンドクリーナーです。洗浄力をより高めるために、汚れを乳化する界面活性剤を配合しています。このハンドクリーナーはコールドクリームぐらいの稠度を持ち、不透明な白色で、フレッシュでさわやかなハーブの香りがします。

### **The Clean Environment Company**

**N-1 ALL-PURPOSE CLEANER – THE NATURAL** – 天然由来のクリーナーです。主に再生可能天然資源である大豆から作られています。水で傷まないすべての表面のクリーニングに使用できます。タイル、大理石、テラゾーおよび壁に最適です。すすぎは必要ありません。従来のクリーナー、その他の天然由来のクリーナーおよびホームメイドのものより高性能です。

**N-2 LAUNDRY DETERGENT & SOFTENER** – 天然由来の洗濯洗剤兼部分洗い洗剤です。主に大豆およびその他の再生可能天然資源から作られています。ファブリックの寿命を延ばすために苛性アルカリを含んでいません。石鹼、その他の天然由来洗剤およびホームメイドのものより高性能です。安全、生分解性かつ無毒性で、特に皮膚への刺激性がないように作られています。

**N-3 SOLVENT CLEANER AND SPOT REMOVER** – 天然由来のクリーナーです。大豆およびその他の再生可能天然資源のみから作られています。大半の表面からチューインガム、タール、グリース、化粧品、キャンドルワックスおよび接着剤を落とします。衣類、家具、カーペットおよびコンクリートに使用します。

**N-6 HAND DISHWASHING DETERGENT** – 非常に泡立ちの良い100%天然由来の洗剤です。再生可能天然資源のみから作られています。皿、鍋、フライパンおよび水洗い可能な高級衣類に使用します。油分の多い冷水でも優れた洗浄力です。皮膚に非常にやさしい製品です。ベンゼンを含まず、無害で、生分解性かつ無毒性です。

**N-7 BASIN TUB AND TILE CLEANER** – 主に大豆から作られた100%天然由来のクリーナーです。シャワー壁やドア、シンク、セラミックタイル、ファイバーガラス、ビニール、磁器およびステンレススチールから石鹸かす、石灰、垢、皮脂汚れおよびその他の付着物を速やかに落とします。従来のクリーナーより高性能です。無害、生分解性かつ無毒性です。

**N-8 CLINGING TOILET BOWL CLEANER** – 天然由来のクリーナーです。100%大豆およびその他の再生可能天然資源から作られています。天然由来成分の吸着作用によって使用量が節約できます。

**N-11 FURNITURE PROTECTOR & POLISH** – 無毒性の大豆ベースのエマルジョンです。1回の使用で硬い表面の洗浄、つや出し、保護および修復の効果が得られます。この製品で処理した表面は、従来のポリッシュより長時間汚れおよび指紋を付きにくくします。金属、ガラス、プラスチック、アルミニウム、クロムまたは水で傷まないすべての表面に安全に使用できます。

**N-14 HEAVY-DUTY DEGREASER & CLEANER** – 弱アルカリ性で、水で希釈できる、強力なディグリーサー兼クリーナーです。天然溶剤、湿潤剤およびアルカリ洗剤を完全なバランスで含んでいます。自動車、工場およびキッチンの汚れ/オイルを速やかに落とします。温水でも冷水でも使用できます。金属の腐食を防ぎます。非常に多用途に使用できます。従来の苛性アルカリおよびブチルベースのクリーナーに代わる製品です。

**N-15 SPRAY & WIPE CLEANER CONCENTRATE** – 天然由来のアルカリ性クリーナーです。主に再生可能天然資源から作られています。腐食性のアルカリおよびブチルベースのクリーナーに代わる製品です。従来のクリーナー、その他の天然由来のクリーナーおよびホームメイドのものより高性能です。

**N-37 CAR AND TRUCK WASH DETERGENT** – 非常に泡立ちの良い天然由来の自動車とその他の乗り物用の洗浄剤です。高圧スプレーに使用することができます。

**N-41 OVEN CLEANER** – 無毒性の環境にやさしいオープンクリーナーです。無発煙性です。従来のオープンクリーナーより使いやすくなっています。製品はクリーニングする部分に付着するように濃くなっています。従来のブチル系クリーナーの代替品です。

#### **Total Specialty Chemicals, Inc.**

**SOY BLASTER GRAFFITI REMOVER** – 米国内産の大豆とトウモロコシから製造されています。インク、タール、アスファルト、ガム、グリース、ペンキ、クレヨン、鉛筆、マーカーなどを落とします。

## **クレヨン (Crayons)**

### **Dixon Ticonderoga**

**PRANG FUN PRO CRAYONS** – Prangは、ここ100年間に類を見ない新しいクレヨンを開発しました。発色が良く滑らかな大豆製のクレヨンです。再生可能資源から製造された最初で唯一のクレヨンです。

## **ディーゼル燃料添加剤 (Diesel Additives)**

### **Ag Environmental Products**

**SOYGOLD DIESEL ADDITIVE** – SoyGoldを加えたディーゼル燃料は優れた潤滑性によりエンジン寿命を延ばします。

### **Archer Petroleum**

**ARCHER SOY GUARD PLUS** – ハイパフォーマンス・ディーゼル燃料添加剤です。米国内産大豆を使用しています。潤滑性を与え、エンジン寿命を延ばし、インジェクターをきれいに保ち、排気ガスを減らして性能を向上させます。セタン価向上剤を含んでいます。

### **International Lubricants, Inc.**

**SYNERGOL FLA** – ディーゼル燃料添加剤。低硫黄ディーゼル燃料を使用する燃料インジェクションシステムの磨耗を防ぎます。排気ガスを増加させず、燃料特性の劣化やエンジンオイルの劣化を起こしません。小型ディーゼルエンジンの摩擦を減らして始動とアイドリングを容易にします。

### **Renewable Lubricants, Inc.**

**BIO-BOOSTER SOY-BASED CETANE IMPROVER** – Bio-Boosterは、燃料に完全に溶けてディーゼル燃料の着火性を向上させる、大豆ベースのセタン価向上剤です。これは多くの臨界状態において有益な性質です。

**BIO-PLUS INJECTOR CLEANER GAS CONDITIONER** – Bio-Plus Injector Cleaner (大豆ベース) は、吸気弁を非常にきれいに保ち、燃料を入れたキャブレター装備エンジン内のクリーンで効果的な燃焼を保証する、多機能合成バイオベース燃料添加剤です。

**BIO-POWER SUMMER DIESEL CONDITIONER** – Bio-Powerは、燃費とパワーを向上させ、今日の燃料に関する問題を克服するために開発された、大豆ベースのディーゼル燃料コンディショナーです。

**BIO-POWER WINTER DIESEL CONDITIONER** – Bio-Powerは、燃費とパワーを向上させ、今日の燃料に関する問題を克服するために開発された、大豆ベースのディーゼル燃料コンディショナーです。

**BIO-VALVE LUBE GAS CONDITIONER (FOR OFF-HIGHWAY USE)** – Bio-Valve Lubeケミストリーは、オフロード車および舟艇エンジンの製造者の使用がEPAに認可された製品です。高RPMまたは重荷重下

で作動するエンジンにおけるバルブシート、リングおよびアッパーシリンダーの磨耗を防ぐ役割をします。

**BIODIESEL CLEAN/CLEAR B-100** – Biodiesel Clean/Clear B-100は、優れた大豆ベースのバイオディーゼル燃料です。独自のエステル化プロセスによって製造され、ろ過によってより清浄でクリアなB-100が得られます。

**BIODIESEL SYSTEM** – The Biodiesel Systemは、RLIのBio Power Fuel Conditioner ( Summerまたは Winter ) を適切な割合で配合したStabilized Biodiesel Clean/Clear B-100です。

### **Schaeffer Manufacturing Co.**

**SOYSHIELD** – No. 2ディーゼルをプレミアムにグレードアップする、大豆ベースのプレミアムディーゼル燃料添加剤です。

燃費を向上させ、インジェクターをクリーンにし、潤滑性を向上させ、エンジン寿命を延ばして排気ガスを減らします。SoyShieldは、ディーゼルエンジン性能を向上させて空気をクリーンに保つ、環境にやさしい製品です。

**SOYSHIELD WINTER** – No. 2ディーゼルをプレミアムにグレードアップする、大豆ベースのプレミアムディーゼル燃料添加剤です。低温流動性向上剤を含んでいます。大豆が潤滑性を向上させ、燃費を改善し、エンジンの寿命を伸ばします。

**SOY ULTRA** – 摩擦調整剤およびインジェクタークリンリネスパッケージを含むガソリン添加剤です。

### **SoyClean**

**SOYPOWER DIESEL FUEL ADDITIVE** – 天然大豆ベースのディーゼル燃料用潤滑添加剤です。すべてのディーゼルエンジンの性能を向上させ寿命を延ばします。潤滑性に関するエンジン製造者基準を満たしています。セタン価を向上させることができます。

### **West Central Soy**

**SOYPOWER DIESEL FUEL ADDITIVE** – プレミアムディーゼル燃料用の潤滑添加剤です。

## **エンジンオイル (Engine Oils)**

### **Agro Management Group**

**AMG 2000** – ハイパフォーマンス自動車オイルの品質を持つ100%植物油ブレンドです。生分解性です。

**SUN MAX** – スモールエンジンオイル。

### **Renewable Lubricants, Inc.**

**BIO-TC-W 2-CYCLE ENGINE OIL** – Bio TC-W 2-Cycle Engine Oilは、国際舟艇製造者協会（NMMA）の規格TC-W（BIA）および2サイクルエンジンオイル規格TC-WIIへの適合が確認されている、生分解性エンジンオイルです。

**BIO-TC-W3 2-CYCLE ENGINE OIL** – Bio-TC-W3 2-Cycle Engine Oilは、国際舟艇製造者協会（NMMA）の2サイクルエンジンオイル規格および高性能空冷エンジンの規格への適合が確認されている、生分解性エンジンオイルです。

**SUPER-HIGH-PERFORMANCE 2-CYCLE ENGINE OIL (RACING)** – ハイパフォーマンス用に開発されたSuper High-Performance 2-Cycle Engine Oilは、国際舟艇製造者協会（NMMA）の規格TC-W（BIA）および2サイクルエンジンオイル規格TC-WIIへの適合が確認されている、生分解性エンジンオイルです。

**SUPER-HIGH-PERFORMANCE MOTOR OILS (RACING) (SAE: 0W20, 5W30, 10W40, 15W50, 20W60, 20W70)** – これらのハイパフォーマンスレーシングオイルは、従来の石油系オイルの性能を上回っており、シンセティックオイル以上の性能が確認されています。

### **Sterling Bio-Technologies Corp.**

**SMALL ENGINE OIL** – Sterlingグレード4サイクルおよび2サイクル潤滑油は、油糧種子（大豆など）由来の天然オイルをベースに高品質の無毒性添加剤を配合した製品です。このテクノロジーによって、石油系オイルや多くのシンセティックオイルと比較して酸化安定性が向上しています（独立した研究所で実施した試験による）。

## **家具 (Furniture)**

### **Ecologic, Inc.**

**ECOPLUS SERIES** – リサイクル材料とエンバイロン（大豆ベースの樹脂バイオ複合材料）から製造されたデスクおよびドレッサーです。

### **Urethane Soy Systems Co.**

**SOYCOMFORT** – SoyComfortは軟質フォームの製品ラインです。この製品ラインは家具用および自動車用です。SoyComfortは、少なくとも20～40%のポリオールをポリオールサイドに持つ、成形品用にデザインされたMDIベースのシステムです。

## **ヘアケア (Hair Care)**

### **Earth Essentials, Inc.**

**HAIR REPAIR CONDITIONER** – ドライヤーおよび環境によるダメージから大豆タンパク質とサンスクリーンによって髪を保護します。

## Gemtek

**AS-ADULT SHAMPOO** – リッチな泡立ちの、ホホバ油およびアロエベラを配合の大豆ベースのシャンプー・コンディショナーです。スルホン酸、苛性アルカリ、香料、ビルダーまたは反応剤を含みません。

## Honeybee Gardens

**ALCOHOL-FREE HAIR SPRAY** – 天然の植物性ヘアスプレーです。髪を乾燥させるアルコール、コーティング用のラッカーおよび噴射剤を含みません。

**WHEAT THERAPY CONDITIONER** – 指通りを良くし、ダメージを修復し、輝きを与える、リコンディショニング・モイスチュライザーです。天然の大豆やその他の作物抽出成分が髪の3つのレベルすべてに浸透して、水分を最大限に保持します。

**WHEAT THERAPY SHAMPOO** – 天然植物エキスとタンパク質を配合し、髪をやさしくかつしっかりと洗い上げます。大豆タンパク質を含んでいます。

## InterNatural

**DERMA E PAPAYA AND SOY MILK CONDITIONER** – このリッチなモイスチュライザーは天然のオイルとハーブエキスを配合しています。コンディショニング効果により必要な水分を回復し、弱った髪につやを与えます。

**DERMA E PAPAYA AND SOY MILK SHAMPOO** – Derma E Papaya and Soy Milk Shampooは、髪に栄養を与えて健康にし、自然な輝きを取り戻すための毎日使えるやさしいシャンプーです。

## Sephora

**EVERYTHING CONDITIONER** – 大豆タンパク質がダメージヘアのキューティクルを修復し、切れ毛を防ぎます。ボリュームとこしを与えます。

**OKARA 2 PHASES NO-RINSE CONDITIONER** – カラートリートメント、縮毛矯正またはパーマをした髪に適しています。このコンディショナー1つで髪を修復し、指通りを良くします。

**SOY SHAMPOO** – ノーマルヘアおよびドライヘア用のモイスチャライジングシャンプーです。髪のカメを整えるシャンプーです。髪のタンパク質を修復する大豆エキスとしなやかさを与える高麗人参を栄養分として配合し、シアバターと月見草オイルが水分と輝きを与えます。

**ZIRH CONDITIONER** – このコンディショナーには、ダメージヘアのキューティクルを修復して切れ毛を防ぐ大豆タンパク質が含まれています。

## Soya Systems

**FINISHING SPRAY** – ノーマルホールド。白い粉が出ません。大豆タンパク質の加水分解物を含んでいます。自然な仕上がりです。髪にべたつきを残しません。湿度の高い場所でもスタイルを保ちます。固まらないので手直しが簡単です。ウェットヘアにもドライヘアにも使用できます。

**FINISHING SPRAY FIRM** – ファームホールド。白い粉が出ません。大豆タンパク質の加水分解物を含んでいます。自然な仕上がりです。髪にべたつきを残しません。湿度の高い場所でもスタイルを保ちます。固まらないので手直しが簡単です。ウェットヘアにもドライヘアにも使用できます。

**FORMULA 1 SHAMPOO** –大豆タンパク質の加水分解物を配合した世界初のシャンプーです。化粧品業界向けに製造されています。大豆タンパク質が髪に栄養を与えます。有害な化学物質や副生成物を含みません。ドライヘアや化学処理した髪に適してプロ仕様の製品です。

**FORMULA 2 SHAMPOO** – ノーマルからオイリーな頭皮および髪に適しています。化学処理した髪に最適です。

**FORMULA 3 SHAMPOO** – オイリーな頭皮および髪に適しています。髪を柔軟にし、ボリュームを与え、スタイリングしやすくします。化学処理した髪に最適です。

**MOISTURIZER** – 100%天然成分から作られた製品です。ドライヘアに健康な髪および頭皮のpHバランス4.5~5.5の範囲でうるおいを与えます。髪の失われたエモリエント、柔軟性およびつやを回復します。

**NEUTRALIZER AND DETANGLER** – 100%天然成分から作られた製品です。薬剤、ヘアスプレー、煙および微量金属を落とします。即座に働き、髪を正常なpHレベルに戻します。髪のサンプロテクターとして働きます。プールの塩素が残留するのを防ぎます。もつれを直します。髪を柔軟にし、扱いやすくします。有害物質やコーティング化学保存料を含んでいません。

**PROTEIN RINSE** – 毎日の使用に適しています。100%天然成分から製造されています。プロ-乾燥中に失われたアミノ酸を補充します。

**SOYA GLAZE** – ヘアスタイリングエイド・コンディショナー。ダメージヘアを保護・修復するトリートメントです。細い髪にハリを与えます。

**SOYA SENSATION PERM** – 髪をパーマ前より良い状態にする、自動式、セルフタイミング、セルフアジャスティング・パーマです。

**STYLING GEL** – アルコールを含みません。白い粉が出ません。細く軟弱な髪にハリを与えます。キメ、ボリュームおよびしなやかさを与えます。扱いやすさとツヤを増します。

**ULTRA DEEP RECONSTRUCTOR** – 毎日の使用に適しています。健康な髪を完全な状態に保ちます。太い髪から非常に細い髪まで使用できます。

### **手の洗剤 (Hand Cleaners)**

#### **Agriliance**

**SOCO GOLD** – 除草剤のシミおよびシード染料やグリースを落とす、水を使わないクリーナーです。肥料工場、修理工場および整備工場などで安全に使用できます。

#### **AQP Corp.**

**SOY PRO HAND LIQUID CLEANER** – 米国内産大豆から作られた大豆ベースのハンドクリーナーです。

**SOY PRO WATERLESS HAND CLEANER** – 米国内産大豆から作られた大豆ベースのハンドクリーナーです。

#### **Franmar Chemical, Inc.**

**HAND SANITIZER** – 大豆タンパク質とビタミン、アロエ、その他のハーブエキスおよびコーンアルコールを配合しています。鎮痛効果のある殺菌剤で、99%以上の細菌を殺します。

**SOY SCRUB** – インキ、シミ、グリースおよびオイルを落とす、デラックスポンプ入りハンドクリーナーです。洗浄効果を高めるためにミズーリ産軽石の細粒を含んでいます。石油化学系や柑橘系の溶剤は含んでいません。皮膚にやさしい製品です。皮膚を傷つけずに強力に洗浄します。

#### **Gemtek**

**AS-LIQUID HAND CLEANER** – 大半の有機汚れを安全に落とします。苛性アルカリ、有毒な殺菌剤または溶剤は含んでいません。皮膚を刺激しません。ホホバ油およびアロエベラを配合しています。

**SC-HEAVY DUTY HAND CLEANER** – 頑固な自動車の汚れを落としますが、マイルドなためお子様にも安心です。ホホバ油およびアロエベラを配合しています。

#### **Michigan Soybean Promotion Committee**

**SOYP** – SOYPは米国内産大豆製のハンドクリーナーです。

#### **Natural Soy Products**

**HEAVY-DUTY HAND CLEANER** – Heavy-Duty Hand CleanerはビタミンEを含んでいます。大豆およびトウモロコシから作られています。

#### **New Use Products**

**HAND SANITIZER** – 手の殺菌剤です。

**PLOWMAN'S PUMICE** – 大豆ベースの強力なハンドクリーナーです。

**SOYP** – SOYPは米国内産大豆製のハンドクリーナーです。

#### **Renewable Lubricants, Inc.**

**BIO-SOY ORANGE ALL-PURPOSE DEGREASER/CLEANER** – Bio-Soy Orangeは、頑固なシミ、グリースおよび油まみれの泥汚れを素早く落とす、高濃度工業用ディグリーサーです。

#### **SoyClean**

**NATURAL SOY BIO-CLEAN HEAVY-DUTY HAND CLEANER & MOISTURIZER** – トウモロコシおよび大豆から作られています。ビタミンEを含んでいます。環境的に安全です。オレンジの香りです。

#### **SoySafe Products, Inc.**

**HEAVY-DUTY HAND CLEANER** – 手を洗淨しながら潤いを与えます。ビタミンEを含み、環境的に安全で、パミスは入っていません。

#### **SoySoft, Inc.**

**SOYSOFT HAND AND BODY WASH** – このアロマセラピーボディーウォッシュは、洗淨しながら潤いを与え、皮膚をフレッシュでスムーズに保ちます。皮膚の潤いを保つために有機大豆脂質を含んでいます。様々な良い香りがあります。

#### **Soy Technologies, LLC**

**SOYDERM WATERLESS HAND CLEANER** – SoyDerm Waterless Hand Cleaner & Conditionerは、最高の天然成分から作られた、ユニークでフレッシュな香りの、水が要らないハンドクリーナーです。特許取得済み、バイオベースのVOC適合製品で、グリースや汚れを取る溶剤および乳化剤を含む、濃厚、リッチかつクリーミーな大豆ベースのローションです。SoyDermは皮膚を乾燥させません。頑固なグリース、タール、オイル、潤滑油、カーボン、樹液および油性マジックを落とします。SoyDermにはパミス入りとパミスなしがあります。

### **作動液 (Hydraulic Fluids)**

#### **CHS Lubricants**

**CENEX BIOMAX THF** – 大豆油ブレンドのトラクター作動液兼油圧トランスミッション液です。

#### **Renewable Lubricants, Inc.**

**BHHO BIODEGRADABLE HYDRAULIC HOIST OIL ISO 32** – BHHOは、油圧ホイスト用の鉱油系作動液に代わる、生分解性の植物ベースの作動液です。

**BIO-AIR COMPRESSOR FLUID (AC-30)** – Bio-AC-30 Fluidは、炭化水素油ベースのコンプレッサー液に代わる、生分解性、エステル化、植物ベースの作動液です。

**BIO-AW/AL HYDRAULIC PRESS OILS** – Bio-AW/AL Hydraulic Press Oilsは、苛酷なプレス油圧システム用の鉱油系作動液に代わる、生分解性の植物ベースの作動液です。

**BIO-HVO HYDRAULIC FLUID ISO 46** – HVO-46 Hydraulic Fluidは、鉱油系作動液に代わる生分解性の植物ベースの作動液です。HVO-46 Hydraulicは、磨耗防止、錆防止および酸化防止が必要な油圧システムで性能を発揮するように調整されています。

**BIO-HVO2 HYDRAULIC FLUID ISO 46** – HVO2-46 Hydraulic Fluidは、鉱油系作動液やその他の植物ベースの競合製品に代わる、生分解性の植物ベースの作動液です。HVO2-46 Hydraulicは、磨耗防止、錆防止および酸化防止が必要な油圧システムで性能を発揮するように調整されています。

**BIO-HYDROSTATIC FLUID (LOW-VISCOSITY) UNIVERSAL TRACTOR FLUID** – Bio-Hydrostatic Fluidは、生分解性の植物ベース原料を用いた安定化添加剤テクノロジーを取り入れた汎用トラクター液です。

**BIO-MIL-PRF-32073 HYDRAULIC FLUID (ISO 15, 22, 32, 46, 68)** – Bio-MILPRF-32073 Hydraulic Fluidは、生分解性の植物ベースの作動液です。環境保護指定区域における鉱油系作動液に代わるものとして調整されています。

**BIO-TRANS-HYDRAULIC (UNIVERSAL TRACTOR FLUID)** – Bio-Trans-Hydraulicは、生分解性の植物ベース原料を用いた安定化添加剤テクノロジーを取り入れた汎用トラクター液です。

**BIO-TURBINE R & O FLUIDS ISO 32, 46, 68, 100** – Bio-Turbine R & O Fluidは、生分解性の植物ベースの作動液です。環境的に注意を要するタービンベアリングにおける鉱油系タービンオイルに代わるものとして調整されています。

**BIO-ULTIMAX 1000 HYDRAULIC FLUID SAE 10W40** – 夏期にSAE 40粘度を必要とし、冬期には10W粘度（低温ポンプ性能保護のため）の油圧システム用に特別に調整された生分解性作動液です。

**BIO-ULTIMAX 1000 & 2000 HYDRAULIC FLUIDS ISO 32, 46, 68** – Bio-Hydraulic Fluidは、鉱油系作動液に代わる生分解性の植物ベースの作動液です。

**BIO-ULTIMAX 1500 DIELECTRIC HYDRAULIC FLUIDS AW ISO 32, 46, 68** – 広い温度範囲で動作して高い誘電絶縁性 (>35 KV) を必要とする油圧装置で使用するために調整された、特別に調整された生分解性作動液です。

## **SoyClean**

**BIOSOY HYDRAULIC OIL** – 高圧油圧システムの性能条件を満たすように調整されています。耐摩耗性を酸化安定性と合わせもち、長期のオイル効率を確保し油圧部品を保護しています。漏れによるオイル切れの可能性を低くすることができます。ISO-32-46-68。

**ENVIROLIFT ELEVATOR OIL** – エレベーターに使用する高品質の大豆ベースの油圧オイルです。Enviroliftは磨耗を防ぎ、引火点が高いので安全性が向上します。Enviroliftは生分解性かつ無毒性です。

**UNIVERSAL TRACTOR HYDRAULIC OIL** – バイオテクノロジーに基づく米国内産天然植物油から製造された、生分解性のトラクター油圧トランスミッション液です。この製品は従来のおよそ大半のオイルの性能と潤滑性を上回っています。共用式の作動液タンクを用いてクラッチ、ブレーキおよびリフトシステムを動かす装置用に調整されています。

## **Terresolve Technologies**

**ENVIROLOGIC 132** – 汎用油圧システム用の生分解性の高性能作動液です。優れた高温・低温性能を発揮し、優れた耐摩耗性を示します。ISO 32。

**ENVIROLOGIC 700** – シングルポンプ用に適した、生分解性の汎用トラクター液です。油圧システム、パワーテイクオフ（動力取出し装置）、トランスミッションおよび湿式ブレーキに適しています。

**ENVIROLOGIC BIOFLUSH** – 油圧システムから石油オイルを排出するために使用します。交換時に完全な生分解性を示します。

## **West Central Soy**

**BIOSOY HYDRAULIC OIL** – 高圧油圧システムの性能条件を満たすように調整されています。耐摩耗性を酸化安定性と合わせもち、長期のオイル効率を確保し油圧部品を保護しています。ISO-32-46-68。

## **ペンキはがし剤 (Paint Strippers)**

### **Archer Petroleum**

**ARCHER GRAFFITI REMOVER** – 非常に頑固なシルバーやブラックのスプレー塗料およびインクをも落とす、環境にやさしい製品です。金属、ガラス、煉瓦およびコンクリートにも適しています。

### **Eco Safety Products, LLC.**

**SOYGREEN 6000 PAINT & ADHESIVE STRIPPER** – 大豆エステルから作られた、バイオベースのEPA DfE（米国環境保護庁・環境適合設計）認可の安全な溶剤です。垂直・水平用途用の高粘度製品であり、オイル、ペンキおよび接着剤を安全に落とすために使用します。

### **SOYGREEN ENVIROCLEAR LEAD PAINT ENVIRONMENTAL REMEDIATION**

**SOLUTION** – 鉛ペンキやその他のコーティングを落とすために調整された、大豆エステル製のバイオベースのEPA DfE（米国環境保護庁・環境適合設計）認可の安全な溶剤です。

**SOYGREEN POLYSTRIPPER POLYURETHANE COATING STRIPPER** – 大豆エステルから作られた、バイオベースのEPA DfE（米国環境保護庁・環境適合設計）認可の安全な溶剤です。垂直・水平用途用の高粘度製品であり、頑固なポリウレタン、シーラー、ペンキ、接着剤などを落とすために使用します。

#### **Franmar Chemical, Inc.**

**SOY GEL** – 高性能ペンキはがし剤。鉛ベースのペンキ、ウレタンコーティングに最適です。無臭かつ無毒性です。蒸発しません。労力を節約します。リフト時間が長くなっています。中和作用を示しません。

**SOY STRIP** – 防汚塗料、ワニス、ウレタン、エナメルなどの船舶用塗装に最適です。生分解性でリサイクル可能です。無毒性で水生生物に害を及ぼしません。

#### **Interchem Environmental, Inc.**

**SOYCLEAN GRAFFITI REMOVER** – 様々な表面から落書きを落とすために使用する、大豆ベースの製品です。

**SOYCLEAN PAINT STRIPPER** – SoyClean Paint Stripperは、天然大豆ベースの無毒性の製品です。家具、自動車、舟艇および大半の木材や金属の表面からペンキ、シェラック、ワニスおよびアクリルラッカーを落とすのに有効です。

#### **Mr. Good Chem**

**MR. GOOD CHEM SOY-BASED GRAFFITI REMOVER** – このユニークな製品には、煉瓦、石、木、金属、セメントなどの様々な表面からペンキ、インク、クレヨン、マーカーおよびアスファルトタールを落とす天然の生分解性成分が含まれています。

#### **Orison Marketing, LLC**

**SOYPOWER PAINT STRIPPER** – 家具やその他の硬い表面からワニス、ラッカー、ラテックスおよびアルキド塗料を落とす、環境にやさしい大豆ベースのはがし剤です。生分解性、無毒性かつ不燃性です。

#### **SoyClean**

**SOYCLEAN GRAFFITI REMOVER** – 天然大豆ベースの無毒性の製品です。ほぼすべての表面から落書き、インク、マジックマーカーおよびペンキ（シルバーやブラックも含む）を落とすのに有効です。水で洗い流します。

**SOYCLEAN PAINT STRIPPER** – 天然大豆ベースの無毒性の製品です。ほぼすべての表面からラテックス、鉛およびオイルベースのペンキを落とすのに有効です。

## **Soy Technologies, LLC**

**SOYGREEN ENVIROCLEAR AND ENVIROGEL, PAINT STRIPPER** – SoyGreen EnviroClear and EnviroGelは、次世代の環境的に安全なユーザーにやさしい製品です。ペンキおよび化学耐性コーティングを落とすのに有効です。DfE（環境適合設計）製品、バイオベース、VOC適合、不燃性。EnviroClear and EnviroGelは、オイル、ラテックスペンキ、エポキシ、ウレタンおよび塩素化ゴムの多層を落とすために開発されました。木、煉瓦、石、石膏、金属、ファイバークラス、グラファイト、スチールなどの様々な表面に使用するために調整された製品です。外面からペンキやコーティングを落とすために舟艇、自動車および航空機に使用します。EnviroClearは水平面に使用し、EnviroGelは垂直面に使用します。

**SOYGREEN GRAFFITI REMOVER** – SoyGreen Graffiti Remover for Painted and Unpainted Surfaces and SoyGreen Graffiti Wipesは、DfE（環境適合設計）製品、バイオベース、VOC適合かつ不燃性です。これらの製品は、塗装面からペンキ、インク、クレヨン、油性マジックおよび接着剤を迅速かつ容易に落とします。臭いがなく使用が容易であるため、学校、病院、公共施設および公共交通機関に最適です。

## **SOYGREEN POLYSTRIPPER AND POLYCLEAR PAINT AND POLYURETHANE**

**STRIPPER** – SoyGreen PolyStripper & Poly Clearは、コスト効率が良く、DfE（環境適合設計）製品、バイオベース、VOC適合かつ不燃性のペンキ・ポリウレタンはがし剤です。特殊な大豆ベースの製品が人工溶剤と天然増粘剤によって強化されています。PolyStripは垂直面に、PolyClearは水平面に使用します。

## **Take Off, Inc.**

**TAKE OFF GREEN** – 大豆とトウモロコシから作られた大豆ベースのペンキはがし剤です。半ペースト状ワニスおよびペンキのリムーバーです。

## **Twin Chemical, Inc.**

**PRONTO GRAFFITI REMOVER** – ほぼすべての表面から落書きを落とすために調整された、大豆ベースのジェルです。PRONTO Graffiti Removerは垂直面や溝のある複雑な部分にしっかり付いてペンキを完全に落とします。

**PRONTO SUPERSOY** – 大豆ベースのペンキはがし剤。Twin ChemicalのSuperClingテクノロジーによって垂直面によく浸透します。環境にやさしい製品です。

**PRONTO SUPERSOY FOR WOOD FLOORS** – 大豆ベースの床用剥離剤。環境にやさしい製品です。溝や細かい加工部分に容易に入るように調整されています。即効性でゆっくり蒸発します。

**TAKE-IT-OFF CONCRETE SEALER AND STAIN REMOVER** – コンクリート平板および表面からコーティングおよびシーラーを落とすために調整されたユニークな製品です。Take-It-Offは、大半の放散シーラー、床用シーラー、ワックスシーラー、アクリルシーラーおよびラテックスシーラーを落とします。

**TWIN CHEM AGR** – 大半のカーペット用接着剤・にかわおよび大半のリノリウム接着剤を落とすために調整されたユニークな製品です。Twin Chem AGRは黒アスファルトのカットバックも落とします。

## **パーソナルケア (Personal Care)**

### **Bibo Cosmetics**

**SOY MEETS GIRL LOTION** – このクリーミーなクレンザーは、メーキャップおよび不純物をやさしく落とします。大豆タンパク質が皮膚の水分とコラーゲンのレベルを上昇させ、乳清タンパク質が皮膚に快適感を与えます。

### **Earth Essentials, Inc.**

**ADE CREAMY CLEANSER** – 大豆油製のクレンザーです。

**ALMOND ALOE FACIAL MOISTURIZER** – 大豆ステロールを含んでいます。軽い香りのタイプ、無香品およびSPF 15があります。

**APRICOT GENTLE SCRUB CLEAN** – 大豆ステロールを含むあんずスクラブです。

**APRICOT NIGHT CREAM** – 大豆油製のナイトクリームです。

**BETA GINSENG ANTI-AGING EYE GEL** – Beta Ginseng Anti-Aging Eye Gelは、大豆タンパク質の加水分解物から作られています。

**BETA GINSENG HYDRATING DAY CREAM** – 乾燥皮膚用の水分補給デイクリームです。大豆タンパク質によって皮膚のしわ、目の周りの黒ずみおよび太陽光線によるダメージと闘います。

**FRAGRANCE-FREE CONDITIONER** –大豆タンパク質加水分解物から作られています。

**MEN'S FACE & BODY SKIN CARE BALM** – 大豆ステロール製のスキンバームです。

**MEN'S HERBAL AFTERSHAVE SKIN SOOTHER** – 大豆ステロール製のアフターシェーブローションです。

**PLACENTAGEN EYE AND THROAT CREAM** – 大豆ステロール製の眼・のど用クリームです。

### **Franmar Chemical, Inc.**

**HAND SANITIZER** – 大豆タンパク質とビタミン、アロエ、その他のハーブエキスおよびコーンアルコールを配合しています。鎮静効果のある殺菌剤で、99%以上の細菌を殺します。

**SERIES 8** – インク、グリース、にかわ、木材着色剤およびエポキシ樹脂に対する目に見えない手袋として働くスキンローションです。生分解性です。

**SOY SMOOTH** – 大豆タンパク質製のユニークなローション兼サンスクリーンです。天然大豆ビタミンEとアロエを含んでいます。皮膚の加齢と乾燥の症状を防ぎます。屋内・屋外を問わずに1年中使用できます。べとつきません。

### **Gemtek**

**AS-GLYCERIN BATH BAR** – 皮膚にスムーズな感覚を残すリッチなバス・バーです。アルカリ、スルホン酸または獣脂を使用せずに完全に洗浄します。ホホバ油(ビタミンE)とアロエベラを含んでいます。SC-1000植物ベース界面活性剤です。

**AS-HAND & BODY WASH** – 香料、アルカリ、獣脂、スルホン酸または毒素を含まない、中性pHの濃縮液です。低アレルギー性でホホバ油とアロエベラを含んでいます。

### **InterNatural**

**DERMA E PAPAYA AND SOY MILK FACIAL CLEANSER** – すべての皮膚のタイプに合うパパイア・ソイミルク泡立ちフェーシャルクレンザーです。

**JASON BODY CARE – PRO-SOY MAX CRÈME & LUBRICANT** – Pro-Soy Max Crème & Lubricantは均一化バランシングクリームです。更年期の諸症状を和らげます。

**JASON BODY CARE – WOMAN WISE PRO SOY MAX CRÈME** – 女性用健康商品。快適さを保ち女性の体内のアンバランスを矯正します。

**NATURE'S GATE – BAR SOAP** – Nature's Gateソイミルクの無香料のフランス風練りせっけんです。100%ピュアで無着色です。

**NATURE'S GATE – FRAGRANCE-FREE DEODORANT** – Nature's Gateオーガニック・ソイミルクの無香料のデオドラントです。

### **Mia Bella's Soy Candles**

**BELLA HAND WASH** – Bella Hand Washは、汚れやその他の不純物を落としながら大豆・ホワイトティーエキスの保護効果を与える、リッチでクリーミーなハンドウォッシュです。

**SOYSATIONAL BELLA BAR** – 大豆タンパク質が皮膚の水分バリアを修復し、皮膚の自然なうるおいを維持します。

**SOYSATIONAL BELLA BODY WASH** – Soysational Bella Body Washは、汚れやその他の不純物を落としながら大豆・ホワイトティーエキスの保護効果を与える、リッチでクリーミーなハンドウォッシュです。

#### **Michigan Soybean Promotion Committee**

**HARVESTDANCE BATH GEL** – 大豆油、穀物タンパク質および天然由来養分から作られたバスジェルです。豊潤感をもたらします。

**HARVESTDANCE SOY & CORN BAR SOAP** – 皮膚をソフトにして若返らせるクレンザーです。このソープは、大豆グリセリン、トウモロコシグリセリン、ホホバ油およびアロエベラから作られています。ほのかな洋なしの香りがします。

**HARVESTDANCE SPORTS CREAM & ARTHRITIS RUB** – 大豆およびトウモロコシ油から作られています。痛みを和らげます。

**SOFT DAY EXTRA MOISTURIZING LOTION** – 大豆、トウモロコシおよび綿実油から作られています。Soft Day Extra Moisturizing Lotionは無香料でべとつきません。農作物から作られています。ビタミンEおよび大豆タンパク質を含んでいます。皮膚をソフトに保ちます。

**SOFT DAY LOTION WITH SUNSCREEN** – 大豆、トウモロコシおよび綿実油から作られています。Soft Day Lotion with Sunscreenは、広いスペクトルの紫外線防護をします。無香料でべとつきません。ビタミンEおよび大豆タンパク質を含んでいます。皮膚をソフトに保ちます。

#### **New Use Products**

**HARVESTDANCE BATH GEL** – 大豆油、穀物タンパク質および天然由来養分から作られたバスジェルです。豊潤感をもたらします。

**HARVESTDANCE SOY & CORN BAR SOAP** – 皮膚をソフトにして若返らせるクレンザーです。このソープは、大豆グリセリン、トウモロコシグリセリン、ホホバ油およびアロエベラから作られています。ほのかな洋なしの香りがします。

**HARVESTDANCE SPORTS CREAM & ARTHRITIS RUB** – 大豆およびトウモロコシ油から作られています。痛みを和らげます。

**SOFT DAY EXTRA MOISTURIZING LOTION** – 大豆、トウモロコシおよび綿実油から作られています。Soft Day Extra Moisturizing Lotionは無香料でべとつきません。農作物から作られています。ビタミンEおよび大豆タンパク質を含んでいます。皮膚をソフトに保ちます。

**SOFT DAY LOTION WITH SUNSCREEN** – 大豆、トウモロコシおよび綿実油から作られています。Soft

Day Extra Moisturizing Lotionは無香料でべとつきません。農作物から作られています。ビタミンEおよび大豆タンパク質を含んでいます。皮膚をソフトに保ちます。

## Origins

**BALANCED DIET LIGHTWEIGHT MOISTURE LOTION** – 大豆タンパク質と小麦タンパク質によって、このフェイスクリームはTゾーンを脂っぽくすることなしに、ドライゾーンに水分と栄養をもたらします。

**BALANCING TONIC** – Laminariaが皮膚を荒れさせることなしにTゾーンのとてかりを取り、大豆タンパク質が水分レベルを保って乾燥を防ぎます。

**BRONZING STICK– SUNNY DISPOSITION** – このサンキストスティックは頬、顎、額および鼻を太陽がするように際立たせ、同時にレシチンおよび大豆油で皮膚を柔らかくスムーズにします。

**CALM TO YOUR SENSES** – ラベンダーとバニラのボディースフレ。この水和性ボディークリームは、リッチな大豆油、オリーブオイル、グレープシードオイルおよび杏仁オイルの豊潤なベールで皮膚に水分を与えます。

**GINGER CLOUD** – ショウガの香りのボディークリームです。皮膚に栄養を与え、皮膚を保護します。

**GRIN FROM YEAR TO YEAR– FACE FIRMER** –大豆油や米ぬか油などのエキスから作られています。皮膚をより強く、健康に、なめらかにします。

**HAVE A NICE DAY MOISTURE CREAM** – スーパーチャージ・モイスチャークリーム – SPF 15。大豆リン脂質を含むこのクリームは皮膚がまさに必要としているものです。

**ORIGINAL SKIN PRESSED MAKEUP** – 大豆レシチンがメーキャップカラーを保護します。皮膚をスムーズにします。

**PARADISE FOUND Balinese body glow** – 大豆油エキスを含むこのボディーバターは、身体に栄養を与え、身体をしなやかでスムーズにします。

**UNITED STATE BALANCING TONIC** – 大豆タンパク質を豊富に含むこのクールトニックは、水分レベルを保って乾燥を防ぎます。

**YOUTHTOPIA SKIN FIRMING CREAM WITH RHODIOLA** – このフェイスクリームは、大豆ペプチドやその他のユニークな成分によって、加齢のサインに対抗して皮膚を守ります。

**YOUTHTOPIA SKIN FIRMING LOTION WITH RHODIOLA** – このフェイスクリームは、大豆ペプチド

やその他の成分によって、加齢のサインに対抗して皮膚を守ります。

### **Raccoon River Candle Co.**

**SOY LOTION AND LIP BALM** – ハンドメイドのソイローション兼ソイリップバームです。

### **Sephora**

**3-IN-1 UNIVERSAL BRONZER** – この大豆・ハーブ注入ブロンズパウダーは3つの色合いを持っており、それらが合わさって太陽のつやを与えます。

**DRAMATIC RADIANCE CREAM** – このクリームは、組織呼吸因子、必須アミノ酸、大豆タンパク質および酸化防止剤から製造されています。

**PROTEIN REPARATIVE TREATMENT MASK** – 大豆と乳タンパク質の複合体が髪に力を与え、破損を防ぎます。

**SOY FORMULA BODY CREAM** – このクリームは、シアバター、アボカドオイル、マンゴーバター、グリセリンおよび大豆パウダーを高い割合で含む、リッチなヒーリングクリームです。

**SOY FORMULA EYE CREAM** – 眼の敏感な部分を水和・安定化して細かいしわを防ぐ、大豆の治癒効果を利用したアイトリートメントです。

**SOY FORMULA FACE AND BODY SOAP** – ローズウォーターとグリーンフィグエキスで香りをつけたこのボディー&フェイスソープは、ソイミルクパウダー、大豆油およびグリセリンから製造されています。

**SOY FORMULA FACE CLEANSER** – シルキーでスムーズなクレンザーです。メーキャップを落としながら皮膚を正常に保ち、まぶたにはりを与え、まつげのコンディションを整えます。

**SOY FORMULA FACE CREAM** – 昼でも夜でも付けられる、容易に吸収されるソイミルクベースのクリームです。

### **SoyCandleWorks**

**HOMEMADE SOAP** – グリセリンと大豆の天然ビタミンAおよびEを配合しています。皮膚の健康を促進し、天然モイスチャーでよりソフトにします。塩は含んでいません。様々な香りがあります。

**LIPSOY** – リップバーム。

**SOY LOTION** – ローション兼モイスチャライジングクリーム。様々な香りがあります。

### **SoyLights**

SOY LIP BALM – ナチュラルソイ・リップバーム。

SOY LOTIONS – べたつかない、ソフトな香りの大豆製ローションです。

SOY SALT SCRUBS – 香りのあるソイソルトスクラブです。

SOY SOAP – ハンドメイドのナチュラルソイソープです。

### **SoySoft, Inc.**

SOYSOFT DAILY MOISTURIZING BODY LOTION – このスキンケア剤は、皮膚の健康な外観と感触を保つために有効です。SoySoftは、化学薬品を使用せずに加工した有機大豆を使用しています。これらの大豆脂質とアロエベラ・ゲルおよび植物エキスとの配合によって皮膚を健康に保ちます。

SOYSOFT DEEP TREATMENT PENETRATING CREAM – このドライスキนครリームは、慢性的に乾燥した皮膚に浸透して速やかに水分を供給します。SoySoft®は、ビタミンE、必須脂肪酸およびレシチンを豊富に含む有機大豆脂質を使用しています。

SOYSOFT HAND AND BODY LOTION – このアロマセラピーローションは、皮膚の健康な外観と感触を保つために有効です。非化学的プロセスによって得た有機大豆脂質を利用して皮膚を健康に保ちます。様々な良い香りがあります。

SOYSOFT HAND AND BODY WASH – このアロマセラピーボディーウォッシュは、皮膚をフレッシュでスムーズに保ちます。皮膚の水分を保つために有機大豆脂質を含んでいます。様々な良い香りがあります。

### **Spartan Chemical Co.**

BIORENEWABLES LITE `N FOAMY SUNFLOWER FRESH – Lite `N Foamy Sunflower Freshは、再生可能資源から作られたバイオベースの成分を使用したBioRenewablesフォーミング・ハンド、ヘア&ボディーウォッシュです。このデザイナータイプフォーミング剤は、SpartanのLite'n Foamy Dispenserとともに使用するために調整されました。Lite `N Foamy Sunflower Freshに使用されている新しいバイオベースの材料は、使用のたびに皮膚をクリーンでソフトに保つ泡を作り出します。この最新製品は天然由来の有効成分を含み、皮膚や髪の日々の汚れを落とす泡を立てます。Lite'n Foamy Sunflower Freshは、皮膚の乾燥を防ぐアロエベラを含んでいます。Sunflower Freshのすべての成分は皮膚に安全で、フレーキングやかゆみを引き起こしません。

### **Sterling Bio-Technologies Corp.**

NATURAL SKIN CARE PRODUCTS – バイオベースのスキンケア製品ラインです。

### **Steuart Laboratories**

**PROGESTERONE CREAM** – この製品中のプロゲステロンは大豆由来です。天然プロゲステロンは、閉経期および閉経前期に関連した多くの症状に有効です。

**STEUART'S PAIN FORMULA** – 関節痛や筋肉痛を和らげる働きをします。関節炎および傷害に関連した関節痛や筋肉痛を寛解します。大豆レシチンをリポソーム基剤に配合しています。リポソームは有効な成分を皮膚に浸透させます。

### **The Flame Candleworks Co.**

**BODY LOTIONS** – 大豆ベースのボディーローションです。

## **大豆バイオディーゼル (Soy Biodiesel)**

### **Ag Environmental Products**

**BIODIESEL** – そのままで、または石油ディーゼルエンジン燃料との混合で使用できる代替燃料です。

### **Biodiesel Industries, Inc.**

**BIODIESEL** – そのままで、または石油ディーゼルエンジン燃料との混合で使用できる代替燃料です。

### **Cargill Industrial Oils & Lubricants**

**BIODIESEL** – そのままで、または石油ディーゼルエンジン燃料との混合で使用できる代替燃料です。

### **Chemol Co., Inc.**

**BIODIESEL** – そのままで、または石油ディーゼルエンジン燃料との混合で使用できる代替燃料です。

### **Columbus Foods Co.**

**BIODIESEL** – そのままで、または石油ディーゼルエンジン燃料との混合で使用できる代替燃料です。

### **Crystal Flash**

**BIODIESEL** – B2、B5およびB20のブレンドがあります。B100もあります。

### **CytoCulture International, Inc.**

**BIODIESEL** – そのままで、または石油ディーゼルエンジン燃料との混合で使用できる代替燃料です。

### **Griffin Industries**

**BIO G-3000/BIODIESEL** – そのままで、または石油との混合で使用できる代替燃料です。圧縮着火エンジンに使用するために調整されています。

### **Hampel Oil Distributors**

BLENDING FUEL – 2%大豆ディーゼルです。

### **High Performance Fuels**

BIODIESEL – そのままで、または石油ディーゼルエンジン燃料との混合で使用できる代替燃料です。

### **Interchem Environmental, Inc.**

BIODIESEL – そのままで、または石油ディーゼルエンジン燃料との混合で使用できる代替燃料です。

### **Lambent Technologies Corp.**

BIODIESEL – そのままで、または石油ディーゼルエンジン燃料とのブレンドで使用できる代替燃料です。

### **Peter Cremer North America**

BIODIESEL – そのままで、または石油ディーゼルエンジン燃料との混合で使用できる代替燃料です。

### **Renewable Lubricants, Inc.**

BIO-DIESEL CLEAN/CLEAR B-100 – Biodiesel Clean/Clear B-100は、大豆ベースの優れたバイオディーゼル燃料です。独自のエステル化プロセスによって製造され、ろ過によって清潔でクリアなB-100が得られます。

### **Schaeffer Manufacturing Co.**

SOYSHIELD PREMIUM DIESEL – SoyShield Premium Dieselは、特定の地元燃料卸業者にて予混合したものです。B2 SoyShield Premium Dieselとして販売されます。

### **Southern States Power Co., Inc.**

BIODIESEL – そのままで、または石油ディーゼルエンジン燃料との混合で使用できる代替燃料です。

### **Stepan Co.**

BIODIESEL – そのままで、または石油ディーゼルエンジン燃料との混合で使用できる代替燃料です。

### **Total Specialty Chemicals, Inc.**

BIODIESEL – そのままで、または石油ディーゼルエンジン燃料との混合で使用できる代替燃料です。

### **West Central Soy**

BIODIESEL – そのままで、または石油ディーゼルエンジン燃料との混合で使用できる再生可能燃料です。

## **World Energy Alternatives**

**BIODIESEL** – そのままで、または石油ディーゼルエンジン燃料との混合で使用できる代替燃料です。

## **2サイクルエンジンオイル (Two-Cycle Engine Oil)**

### **International Lubricants, Inc.**

**LUBEGARD 2-CYCLE OIL LXE** – 摩擦、熱および磨耗を防ぐ高音潤滑油として調整されたプレミアムオイルです。炭素沈着を最小限に抑え、スパークプラグの汚れを防ぐ無灰オイルを含んでいます。低排気ガス用に調整されています。

### **Renewable Lubricants, Inc.**

**BIO-TC-W 2-CYCLE ENGINE OIL** – Bio TC-W 2-Cycle Engine Oilは、国際舟艇製造者協会 (NMMA) の規格TC-W (BIA) および2サイクルエンジンオイル規格TC-WIIへの適合が確認されている、生分解性エンジンオイルです。

**BIO-TC-W3 2-CYCLE ENGINE OIL** – Bio-TC-W3 2-Cycle Engine Oilは、国際舟艇製造者協会 (NMMA) の2サイクルエンジンオイル規格および高性能空冷エンジンの規格への適合が確認されている、生分解性エンジンオイルです。

**SUPER HIGH PERFORMANCE 2-CYCLE ENGINE OIL (RACING)** – ハイパフォーマンス用に開発されたSuper High-Performance 2-Cycle Engine Oilは、国際舟艇製造者協会 (NMMA) の規格TC-W (BIA) および2サイクルエンジンオイル規格TC-WIIへの適合が確認されている、生分解性エンジンオイルです。

## **Terresolve Technologies**

**ENVIROLOGIC 440** – 大豆ベースの生分解性、空冷2サイクルエンジンオイルです。石油系エンジンオイルより高性能です。ISO GD、JASO FC基準を満たしています。

## **その他 (Miscellaneous)**

### **Agriliance**

**RIVET- MSO SILICONE ADJUVANT AND NON-IONIC SILICONE WETTER** – トウモロコシ、綿、大豆およびソルガム用の一部の茎葉処理型または土壌処理型除草剤の稠度あるいは性能を向上させるために開発された、ユニークなスプレー・アジュバント (機能性展着剤) です。

### **Angel Scented Candles**

**WAX-DIPPED PLUSH ANIMALS** – ワックス処理の各動物 (ぬいぐるみ) はソイワックスをつけてブラシをかけられています。通常のキャンドルの5倍の量の香料を含んでいます。

### **Biltmore World Trade**

**TOFU BEAR MADE FROM SOY SILK** – 100% SOYSILKブランドファイバーで作られています。これらはソフトで可愛らしく、地球にやさしい製品です。SOYSILKブランドファイバーは、豆腐の製造中に出る廃棄物から作った繊維です。

### **Country Girl Candles**

**BEAR AIR FRESHENERS** – ろうそくではありません。ソイワックスにクマ（ぬいぐるみ）をディップしたものです。

### **Farmed Fuels, LLC**

**SWITCHFIRE** – 大豆工業製品とスイッチグラスから作られたユニークな薪は、クリーンにゆっくり燃える再生可能燃料資源です。屋内の薪ストーブ、暖炉および屋外のパティオ暖炉に使用できます。キャンプファイヤーにも最適です。この製品の50%以上は大豆工業製品で作られており、あとの残りはスイッチグラスです。

### **Gemtek**

**SC-TACKOMER** – エアフィルター・スプレータック（スプレーのり）。洗浄可能で、大半の新しいフィルター素材に塗布した場合、素早く乾燥します。SC-Tackomerは、空調システムのファンサイクルにヘッド圧力を加えずに粒子補足性能を100%まで向上させることが確認されています。

### **Green Products, LLC**

**NATURAL LINING SYSTEM** – Natural Lining Systemは、二次格納容器の中敷き、池の中敷き、貯水池の中敷きまたは完全防水膜が必要なすべての用途に使用するためにデザインされています。製品は大豆ベースであり、環境にやさしく、用途に応じてLEED（環境性能評価システム）証明の取得に役立ちます。

### **Renewable Lubricants, Inc.**

**BIO-ARCTIC FIREARM LUBRICANT** – 氷点下の極低温で潤滑するために開発された、生分解性の軽潤滑油です。バイオベースとシンセティックのベースオイルを組み合わせることで適切な添加剤を加えることによって、精密許容差範囲の潤滑を行い腐食を防ぎます。

### **South West Trading Co.**

**SOYCKS** – SoySilk繊維製のソックスです。

**SOYSILK** – 豆腐製造過程の残渣から作られた環境にやさしい繊維です。ソフトで柔軟性があり、様々な用途に適しています。

### **SoyCandleWorks**

**FRESH TOUCH LINEN SPRAY** – 大豆ベースのリネンスプレーです。

## **Urethane Soy Systems Co.**

**SOYMATRIX** – SoyMatrixは、USSCの大豆ベース・ポリウレタンテクノロジーを利用して複合材料用の優れた製品を得るものです。SoyMatrixはコンポジット材料用の樹脂システムであり、引抜成形やフィラメントワインディングなどのコンポジット加工における革新的な進歩です。大豆ベースのポリウレタンシステムが従来のエステルベース・システムと比較して多くの有利性（重量-強度比、ガラスマットの削減、加工ラインのスピードアップ、VOC排出の回避など）を発揮します。